

VEGLA TË REJA ME AKU. *faqe. 2*

- XGT Prerëse elektrike
- XGT Prerëse bari
- XGT Elektroguri
- XGT Sharrë sege alternative
- XGT Kompresor ajri
- XGT Vidator me goditje
- Edhe me shume ...



NJË LXT® FISHEK BATERI PËR

420 + VEGLA

PROMOCION

faqe. 4



M2402

SHARRA E METALIT - 2.200 W

Rrotullimet ne minute: **3.800 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **355 mm**
 Diamteri i vrimës së diskut: **25,4 mm**
 Pesha (EPTA): **15,5 kg**

+ B-64353-5 fletë e hollë për prerje

36.000 LEKË



18.500 LEKË

M4500

SHARRA SHPATE - 1.010 W

Kohë për minutë: **0 - 2.800 min⁻¹**
 Kapac. maks. për prerje në dru: **255 mm**
 Kapac. maks. prerës në gypa/tuba të çelikut: **130 mm**
 Gjatësia e goditjes: **28 mm**
 Pesha (EPTA): **3,1 kg**



7.500 LEKË

M8103K

TRAPANI GODITES - 430 W

Rrotullimet ne minute: **0 - 3.000 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 33.000 min⁻¹**
 Kapac. maks. çelik/dru/beton: **13/18/13 mm**
 Pesha (EPTA): **1,8 kg**
 Kutia plastike



12.900 LEKË

M9800

MJETI MULTIFUNKSIONAL - 200 W

Rrotullimet ne minute: **15.000 - 22.000 min⁻¹**
 Kendi i levizjes L/D: **1,6°**
 Pesha (EPTA): **1,2 kg**



14.900 LEKË

M1902

ZDRUKTHI PËR BRAZDA - 500 W

Rrotullimet ne minute: **16.000 min⁻¹**
 Thellësia maks. e kalibrimit: **9 mm**
 Gjerësia e Zdrugimit: **82 mm**
 Trashësia maks. e Ciflës: **1 mm**
 Pesha (EPTA): **2,7 kg**



17.500 LEKË

M3601

FREZA - 900 W

Rrotullimet ne min.: **27.000 min⁻¹**
 Thellësia maks. e punes: **0 - 35 mm**
 Kapaciteti maks. i pincetes: **6/8 mm**
 Pesha (EPTA): **2,7 kg**



32.000 LEKË

M3602

FREZA - 1.650 W

Rrotullimet ne min.: **22.000 min⁻¹**
 Thellësia maks. e punes: **0 - 60 mm**
 Kapaciteti maks. i pincetes: **6/8/12 mm**
 Pesha (EPTA): **5,7 kg**

FSHESAT ME VAKUM

VC2512L

ASPIRATORI - 1.000 W

Thithje maks. e mbyllur: **20 kPa**
 Klasa e pluhurit: **L**
 Kapaciteti Cisternës pluhur/ujë: **21/18 L**
 Pesha (EPTA): **8,0 kg**

Push & Clean
Filter Cleaning System



28.000 LEKË

VC3011L

ASPIRATORI - 1.000 W

Thithje maks. e mbyllur: **21 kPa**
 Klasa e pluhurit: **L**
 Kapaciteti Cisternës pluhur/ujë: **26/23 L**
 Pesha (EPTA): **10,5 kg**

Push & Clean
Filter Cleaning System



42.000 LEKË

VC4210LX

ASPIRATORI - 1.200 W

Thithje maks. e mbyllur: **25 kPa**
 Klasa e pluhurit: **L**
 Kapaciteti Cisternës pluhur/ujë: **34/30 L**
 Pesha (EPTA): **16 kg**

InfiniClean™



93.000 LEKË



12.900 LEKË

LD050P

MATESI ME LAZER

Gama e Matjes: **0,05 - 50 m**
Lloji i lazerit: **635 nm**
Saktësi: **± 2 mm**
Baterite: **AAA 1,5V (2x)**
Pesha (EPTA): **0,1 kg**



9.900 LEKË

LD030P

MATESI ME LAZER

Gama e Matjes: **0,2 - 30 m**
Lloji i lazerit: **635 nm**
Saktësi: **± 2 mm**
Baterite: **AAA 1,5V (2x)**
Pesha (EPTA): **0,1 kg**



16.500 LEKË

GA5040RZ1

ELEKTROGURI - 1.100 W

Rrotullimet ne minute: **11.000 min⁻¹**
Diametri i diskut: **125/22,23 mm**
Pesha (EPTA): **3,6 kg**



25.000 LEKË

GA5090X01

ELEKTROGURI - 1.900 W

Rrotullimet ne minute: **2.800 - 11.500 min⁻¹**
Diametri i diskut: **125/22,23 mm**
Pesha (EPTA): **2,6 kg**

**VEGLAT
PRERËSE DHE
ZMERILUESE**



11.900 LEKË

9558HNG

ELEKTROGURI - 840 W

Rrotull. ne min.: **11.000 min⁻¹**
Diametri i diskut: **125/22,23 mm**
Madhësia e Lidhjes: **M14**
Pesha (EPTA): **2,1 kg**



21.000 LEKË

9565CVR

ELEKTROGURI - 1.400 W

Rrotull. ne min.: **2.800 - 12.000 min⁻¹**
Diametri i diskut: **125/22,23 mm**
Madhësia e Lidhjes: **M14**
Pesha (EPTA): **2,4 kg**
Funksioni Anti-Restar: ✓



31.000 LEKË

GA9040RF01

ELEKTROGURI - 2.600 W

Rrotull. ne min.: **6.600 min⁻¹**
Diametri i diskut: **230/22,23 mm**
Madhësia e Lidhjes: **M14**
Pesha (EPTA): **6,7 kg**



18.000 LEKË

GA9020

ELEKTROGURI - 2.200 W

Rrotull. ne min.: **6.600 min⁻¹**
Diametri i diskut: **230/22,23 mm**
Madhësia e Lidhjes: **M14**
Pesha (EPTA): **5,8 kg**

**SHARRA
PER METAL**

+ FLETË E HOLLË PËR PRERJE



27.500 LEKË

GA9082

ELEKTROGURI - 2.700 W

Rrotull. ne min.: **6.600 min⁻¹**
Diametri i diskut: **230/22,23 mm**
Pesha (EPTA): **6,2 kg**



8.900 LEKË

GA4530

ELEKTROGURI - 720 W

Rrotull. ne min.: **11.000 min⁻¹**
Diametri i diskut: **115/22,23 mm**
Madhësia e Lidhjes: **M14**
Pesha (EPTA): **1,8 kg**



43.000 LEKË

LW1400

SHARRA ME FLETË - 2.200 W

Rrotullimet ne minute: **3.800 min⁻¹**
Diametri i diskut: **355/25,4 mm**
Kapaciteti prerës i tubës (0°/45°): **27 mm**
Kapac. maks. ne (0°/45°): **115 x 130/115 x 103 mm**
Pesha (EPTA): **17,2 kg**

+ B-64353-5* fletë e hollë për prerje



37.000 LEKË

JS1602

**GËRSHËRAT PËR
LLAMARINË - 380 W**

Kohë për minutë: **4.000 min⁻¹**
Rreze minimale e prerjes: **30 mm**
Kapac. në alumin deri
200/400/600/800 N/mm²:
2,5/1,6/1,2/0,8 mm
Pesha (EPTA): **1,6 kg**



38.000 LEKË

9237CB

**LUCIDUESI
KENDOR - 1.200 W**

Prot. ne min.: **0 - 600/3.200 min⁻¹**
Diametri i diskut smerilues: **165 mm**
Diametri i jastëkut të leshit: **180 mm**
Pesha (EPTA): **3,4 kg**

20.500 LEKË

FS6300

VIDIATORI - 570 W

Rrotull. ne min.: **0 - 6.000 min⁻¹**
Lloji i bishtit: **Heksagonal, 1/4"**
Kapac. i vidave te gipsit: **4 mm**
Pesha (EPTA): **1,4 kg**
Bashkori i Heshtur ✓

16.000 LEKË

FS4000

VIDIATORI I GIPSIT - 570 W

Rrotull. ne min.: **0 - 4.000 min⁻¹**
Lloji i bishtit: **Heksagonal, 1/4"**
Kapac. i vidave te gipsit: **5 mm**
Pesha (EPTA): **1,3 kg**

8.000 LEKË

6413

TRAPANI-KAÇAVID - 450 W

Rrotull. ne min.: **0 - 3.000 min⁻¹**
Kapaciteti i mandrinos: **0,8 - 10 mm**
Kapac. maks. (celik/dru): **10/25 mm**
Pesha (EPTA): **1,3 kg**

22.500 LEKË

HP2050H

TRAPANI GODITES - 720 W

Rrotull. ne min.: **0 - 1.200/2.900 min⁻¹**
Goditjet për min.: **0 - 24.000/58.000 min⁻¹**
Kapac. maks. (celik/dru/beton): **13/40/20 mm**
Pesha (EPTA): **2,5 kg**
Kutia plastike



39.000 LEKË

UT1400

MIKSERI - 1.300 W

Rrotull. ne min.: **0 - 900 min⁻¹**
Kapaciteti përzierjen: **50 kg**
Diametri maks. i koshit: **140 mm**
Madhësia e Lidhjes: **M14**
Pesha (EPTA): **5,2 kg**

12.500 LEKË

HP1641K

TRAPANI GODITES - 680 W

Rrotull. ne min.: **0 - 2.800 min⁻¹**
Goditjet për min.: **0 - 44.800 min⁻¹**
Kapac. maks. (celik/dru/beton): **13/30/16 mm**
Pesha (EPTA): **2,0 kg**
Kutia plastike

24.900 LEKË

HR2470

MATRAPIKU SHPUES - 780 W

Rrotullimet ne minute: **0 - 1.100 min⁻¹**
Goditjet për minute: **0 - 4.500 min⁻¹**
Kapac. (celik/dru/beton): **13/32/24 mm**
Fuqia: **2,4 J** Pesha (EPTA): **2,9 kg**
SDS - Plus Kutia plastike

19.500 LEKË

HR2300

MATRAPIKU SHPUES ELEKTRONIK - 720 W

Rrotullimet ne minute: **0 - 1.200 min⁻¹**
Goditjet për minute: **0 - 4.600 min⁻¹**
Kapac. (celik/dru/beton): **13/32/23 mm**
Fuqia: **2,3 J**
Pesha (EPTA): **3,1 kg**
SDS - Plus Kutia plastike

32.000 LEKË

HR2630T

MATRAPIKU SHPUES ME KOMBINIM - 800 W

Rrotullimet ne minute: **0 - 1.200 min⁻¹**
Goditjet për minute: **0 - 4.600 min⁻¹**
Kapac. (celik/dru/beton): **13/32/26 mm**
Fuqia: **2,4 J**
Pesha (EPTA): **3,5 kg**
SDS - Plus Kutia plastike

45.000 LEKË

HR2810

MATRAPIKU SHPUES - 800 W

Rrotullimet ne minute: **0 - 1.100 min⁻¹**
Goditjet për minute: **0 - 4.500 min⁻¹**
Kapac. (celik/dru/beton): **13/32/28 mm**
Fuqia: **2,8 J** Pesha (EPTA): **3,8 kg**
SDS - Plus Kutia plastike

**PUNE PA PLUHUR
NE SAJE TE SISTEMIT
TE Mbledhjes
SE PLUHURIT**

HR2652

MATRAPIKU SHPUES - 800 W

Rrotullimet ne minute: **0 - 1.200 min⁻¹**
Goditjet për minute: **0 - 4.600 min⁻¹**
Kapac. (celik/dru/beton): **13/32/26 mm**
Fuqia: **2,2 J**
Pesha (EPTA): **4,3 kg**
SDS - Plus Kutia plastike

38.000 LEKË





**KOMPLETE
VEGLASH**

90.000 LEKË



SG1251J

**PRERËSI I KANALEVE
PËR MURE - 1.400 W**

Rotull. ne min.: 10.000 min⁻¹
Diametri i diskut: 125/22,23 mm
Thellessia maksiamale e prerjes: 6-30 mm
Thellessia maks. prerëse: 0-30 mm
Pesha (EPTA): 4,5 kg

VC2512L

ASPIRATORI - 1.000 W

Thithje maks. e mbyllur: 20 kPa
Klasa e pluhurit: L
Kapaciteti Cisternës pluhur/ujë: 21/18 L
Pesha (EPTA): 8,0 kg

Push Clean
Filter Cleaning System

79.000 LEKË

HR3200C

**MATRAPIKU SHPUES
ELEKTRONIK - 850 W**

Rotullimet ne minute: 315 - 630 min⁻¹
Goditjet për minutë: 1.650 - 3.300 min⁻¹
Kapac. (çelik/dru/beton): 13/32/32 mm
Fuqia: 5,1 J Pesha (EPTA): 5,2 kg
SDS - Plus Kutia plastike

129.000 LEKË

HR5202C

**MATRAPIKU SHPUES
ELEKTRONIK- 1.510 W**

Rotullimet ne minute: 150 - 310 min⁻¹
Goditjet për minutë: 1.100 - 2.500 min⁻¹
Kapac. maks. beton: 52 mm
Fuqia: 20,0 J Pesha (EPTA): 11,1 kg
SDS - Max Kutia plastike

+ P-16271 daltë petashuqe
+ P-16243 dalte me maje

89.000 LEKË

HR4003C

**MATRAPIKU SHPUES
ELEKTRONIK - 1.100 W**

Rotullimet ne minute: 250 - 500 min⁻¹
Goditjet për minutë: 1.450 - 2.900 min⁻¹
Kapac. (beton): 40 mm
Fuqia: 8,3 J Pesha (EPTA): 6,4 kg
SDS - Max Kutia plastike

+ P-16271 daltë petashuqe
+ P-16243 dalte me maje

62.000 LEKË

HK1820

**MATRAPIKU ELEKTRONIK PËR
DALTA TË LEHTA - 550 W**

Goditjet për minutë: 0 - 3.200 min⁻¹
Fuqia: 3,1 J Pesha (EPTA): 3,4 kg
SDS - Plus Kutia plastike

95.000 LEKË

HM1203C

MATRAPIKU - 1.510 W

Goditjet për minutë: 950 - 1.900 min⁻¹
Fuqia: 19,1 J Pesha (EPTA): 9,7 kg
SDS - Max Kutia plastike

+ B-10366 dalte me maje

64.000 LEKË

HM0870C

MATRAPIKU - 1.110 W

Goditjet për minutë: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Fuqia: 7,6 J Pesha (EPTA): 5,3kg
SDS - Plus Kutia plastike

159.000 LEKË

HM1501

MATRAPIKU- 1.850 W

Goditjet për min.: 0 - 1.300 min⁻¹
Fuqia: 48,1 J Pesha (EPTA): 18,4 kg
30 30 mm hex Kutia plastike

51.000 LEKË

AN613

**GOZHUESI PNEUMATIK
ME GJERDAN GOZHDAH
- 4,9 - 8,3 BAR**

Kapaciteti i magazinës: 200 - 300
Gjatësia e Gozhdës: 38 - 65 mm
Pesha (EPTA): 2,2 kg

59.000 LEKË

AT1150A

KAPËSE - 4,4 - 8,3 BAR

Kapaciteti i magazinës: 140
Gjatësia e kapses metalike: 25 - 50 mm
Diametri i kapses metalike: 11 mm
Pesha (EPTA): 2,3 kg

18.500 LEKË

AF353

**PISTOLETË MAJASH
PA KOKË - 4,5 - 6,9 bar**

Kapaciteti i magazinës: 130
Gjatësia e Gozhdës: 15 - 35 mm
Tipi i gozhdës: 23GA
Pesha (EPTA): 0,9 kg

17.500 LEKË

AF506

**PISTOLETË MAJASH
ME KOKË - 4,9 - 8,3 bar**

Kapaciteti i magazinës: 100
Gjatësia e Gozhdës: 15 - 50 mm
Dia. i gozhdëve pa kokë: 1,2 mm
Tipi i gozhdës: 18GA
Pesha (EPTA): 1,3 kg
Kutia plastike

VEGLAT SHARRUESE

LS1219L

SHARRE DISK ME 2 FUNKSIONE - 1.800 W

Rrotullimet ne minute: **3.200 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **305/30 mm**
 Kapac. maks. i prerjes ne kendin e pjerrret/drejte: **48-48°/60-60°**
 Kapac. maks. prerës në 45°/0°: **92x268 / 92x382 mm**
 Pesha (EPTA): **30,0 kg**



136.000 LEKË

LH1040

SHARRE DISK ME 2 FUNKSIONE - 1.650 W

Rrotullimet ne minute: **4.800 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **260/30 mm**
 Kapac. maks. i prerjes ne kendin e pjerrret/drejte: **45-0°/45-52°**
 Kapac. maks. prerës në 45°/0°: **69x85 mm / 69x130 mm**
 Gjerësia maks. e prerjes në 90 (tabelar): **40 mm**
 Pesha (EPTA): **14,3 kg**



83.000 LEKË

LS1040N

SHARRE DISK ME 2 FUNKSIONE - 1.650 W

Rrotullimet ne minute: **4.600 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **260/30 mm**
 Kapac. maks. i prerjes ne kendin e pjerrret/drejte: **45-0°/45-52°**
 Kapac. maks. prerës në 45°/0°: **93x67 / 69x95 / 93x95 / 69x135 mm**
 Pesha (EPTA): **21,6 kg**



56.000 LEKË

LH1201F

SHARRE DISK ME 2 FUNKSIONE - 1.650 W

Rrotullimet ne minute: **3.800 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **305/30 mm**
 Kapac. maks. i prerjes ne kendin e pjerrret/drejte: **45-0°/47-52°**
 Kapac. maks. prerës në 45°/0°: **62x135 / 62x200 mm**
 Pesha (EPTA): **20,7 kg**



117.000 LEKË

RT0702CX2

FREZA ME NJË DORË - 710 W

Rrotullimet ne minute: **10.000 - 34.000 min⁻¹**
 Thellësia maks. e punes: **30 mm**
 Kapaciteti maks. i pincetes: **6/8 mm**
 Pesha (EPTA): **2,8 kg**



34.000 LEKË

RP1803FXJ

FREZA - 1.650 W

Rrotullimet ne minute: **22.000 min⁻¹**
 Thellësia maks. e punes: **70 mm**
 Kapaciteti maks. i pincetes: **12 mm**
 Pesha (EPTA): **6,2 kg**
MAKITA **Kutia Makpac**



52.000 LEKË



21.000 LEKË

RP0900

FREZA - 900 W

Rrotullimet ne minute: **27.000 min⁻¹**
 Thellësia maks. e punes: **35 mm**
 Kapaciteti maks. i pincetes: **8 mm**
 Pesha (EPTA): **2,7 kg**



26.000 LEKË

4350CT

SHARRA ME MAJA - 720 W

Kohëzgjatja e kohës: **26 mm**
 Kohë për minutë: **800 - 2.800 min⁻¹**
 Kapac. maks. (dru/metal/alumin): **135/10/20 mm**
 Konfigurimet orbitale: **4 nivele**
 Pesha (EPTA): **2,7 kg**
Kutia plastike



22.000 LEKË

HS7601

SHARRA RRETHORE E DORËS - 1.200 W

Rrotullimet ne minute: **5.200 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **190/30 mm**
 Kapac. maks. prerës në 45°: **46 mm**
 Kapac. maks. prerës në 0°: **66 mm**
 Pesha (EPTA): **3,8 kg**



29.900 LEKË

JR3061T

SHARRA SHPATE - 1.250 W

Kohë për minutë: **0 - 3.000 min⁻¹**
 Kapac. maks. për prerje në (dru/ tuba të çelikut): **255/130 mm**
 Gjatësia e goditjes: **32 mm**
 Pesha (EPTA): **3,8 kg**
Kutia plastike



11.000 LEKË

BO3710

ZMERILUESI DREJTKENDOR - 190 W

Kohë për minutë: **22.000 min⁻¹**
 Madhësia e letrës abrazive: **93 x 228 mm**
 Madhësia e jastëkut: **93 x 185 mm**
 Diametri i orbitës: **2 mm**
 Pesha (EPTA): **1,6 kg**



27.000 LEKË

BO4901

ZMERILUESI DREJTKENDOR - 330 W

Kohë për minutë: **20.000 min⁻¹**
 Madhësia e letrës abrazive: **115 x 280 mm**
 Madhësia e jastëkut: **115 x 229 mm**
 Diametri i orbitës: **2,6 mm**
 Pesha (EPTA): **2,8 kg**



17.500 LEKË

BO5031

ZMERILUESI RETHOR - 300 W

Goditje për minutë: **8.000 - 24.000 min⁻¹**
 Diametri i diskut smerilues: **123 mm**
 Diametri i diskut abraziv: **125 mm**
 Diametri i orbitës: **2,8 mm**
 Pesha (EPTA): **1,3 kg**



43.000 LEKË

PJ7000J

FREZA PER BASHKIM ME BISKOTA - 701 W

Rrotullimet ne minute: **11.000 min⁻¹**
 Aksi i diskut: **22 mm**
 Diametri i thikës: **100 mm**
 Numri i dhëmbëve: **6**
 Pesha (EPTA): **2,5 kg**
MAKITA **Kutia Makpac**



XGT



74.900 LEKË

XGT 40Vmax BL AFT MOTOR

HP001GD201

TRAPANI ME ÇEKIÇ ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **0 - 650/2.600 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **20/76 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **140/68 Nm**
 Kapaciteti i mandrinos: **1,5 - 13 mm**
 Peshë (EPTA): **3,0 kg**

XGT



79.000 LEKË

XGT 40Vmax BL MOTOR

TW007GD201

PISTOLETE DADICEKESH ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **0 - 600/1.200/1.900/2.300 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 1.200/1.900/2.700/2.900 min⁻¹**
 Forca e lirimit te dadove: **1.000 Nm**
 Kapje katrore: **1/2"**
 Peshë (EPTA): **2,2 kg**



Shikoni Videon

XGT



115.000 LEKË

XGT 40Vmax BL MOTOR

TW001GM201

PISTOLETE DADICEKESH ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **0 - 950/1.150/1.400/1.800 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 1.900/2.200/2.400/2.500 min⁻¹**
 Forca e lirimit te dadove: **2.050 Nm**
 Kapje katrore: **3/4"**
 Peshë (EPTA): **4,2 kg**

XGT



94.000 LEKË

SDS - Plus XGT 40Vmax MOTOR AVT

HRO03GM201

MATRAPIK ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **0 - 980 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 5.000 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru/beton): **13/32/28 mm**
 Fuqia: **2,8 J**
 Peshë (EPTA): **4,6 kg**

XGT



62.000 LEKË

XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

DF002GD201

MATRAPIK ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **0 - 600/2.200 min⁻¹**
 Kapaciteti i mandrinos: **1,5 - 13 mm**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **13/38 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **64/30 Nm**
 Peshë (EPTA): **2,5 kg**

XGT



155.000 LEKË

SDS - Max XGT 40Vmax BL AWS MOTOR AVT & SOFT NO LOAD AFT

HRO05GM202

MATRAPIK ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **250 - 500 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **1.450 - 2.900 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (beton): **40 / 105 mm**
 Fuqia: **8,0 J**
 Peshë (EPTA): **8,2 kg**

+ P-16271 dalte me maje
 + P-16243 dalte me maje



Shikoni Videon

XGT



SDS - Max

40V^{max} MOTOR BL AWS
AVT & SOFT
NO LOAD

HM001GM201

MATRAPIK PËR THYERJE ME AKUMULATOR

Goditjet për minutë: 0 - 2.650 min⁻¹

Fuqia: 9,4 J

Pesha (EPTA): 7,1 kg

133.000 LEKË

XGT



40V^{max} MOTOR BL AWS
AFT

GA038GT201

ELEKTROGURI ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: 6.600 min⁻¹

Aksi i diskut: 22,23 mm

Diametri i diskut: 230 mm

Pesha (EPTA): 7,4 kg

105.000 LEKË

XGT



40V^{max} MOTOR BL AVT

JR002GM201

SHARRA SHPATE ME AKUMULATOR

Goditje për minutë: 0 - 3.000 min⁻¹

Kapac. maks. (dru/tuba të çelikut): 255/130 mm

Gjatësia e goditjes: 32 mm

Pesha (EPTA): 4,8 kg

117.000 LEKË

XGT



40V^{max} MOTOR BL

DK0114G201

TD001G - VIDIATORI GODITES

Rrotu. ne min.: 0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹

Goditjet për min.: 0 - 1.100/2.600/3.600/4.400 min⁻¹

Forca shtrënguese e lartë: 220 Nm

Kapje hekzagonale: 1/4 "

Pesha (EPTA): 1,8 kg

129.000 LEKË

HP001G - TRAPANI ME ÇEKIC

Rrotu. ne min.: 0 - 650/2.600 min⁻¹

Goditjet për minutë: 0 - 9.750/39.000 min⁻¹

Kapaciteti i mandrinës: 1,5 - 13 mm

Forca maks. (pare/dyete): 68 Nm

Pesha (EPTA): 3,0 kg

XGT



40V^{max} MOTOR BL AFT

DK0124G201

DF001G - TRAPANI ME AKUMULATOR

Rrotu. ne min.: 0 - 650/2.600 min⁻¹

Kapac. maks. Ø (çelik/dru): 20/76 mm

Forca maks. (pare/dyete): 140/ 68 Nm

Kapaciteti i mandrinës: 1,5 - 13 mm

Pesha (EPTA): 3,0 kg

GA005G - ELEKTROGURI ME AKUMULATOR

Rrotu. ne min.: 8.500 min⁻¹

Diametri i diskut: 125/22,23 mm

Pesha (EPTA): 3,6 kg

125.000 LEKË

XGT



40V^{max} MOTOR BL

TD003GA201

VIDIATORI GODITES ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: 0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹

Goditjet për minutë: 0 - 1.400/2.600/3.600/4.100 min⁻¹

Forca shtrënguese e lartë: 210 Nm

Kapje hekzagonale: 1/4 "

Pesha (EPTA): 1,7 kg

62.000 LEKË



XGT



21.900 LEKË

XGT 40Vmax MOTOR BL ADT

DG002GZ

TURRJELË TOKE ME AKUMULATOR

Rotullimet ne minute: **0 - 400/1.500 min⁻¹**
Kapaciteti i shpimit (dhe/rërë): **150 / 200 mm**
Pesha EPTA (me BL4050F): **8,0 kg**

XGT



62.900 LEKË

XGT 40Vmax MOTOR BL

UT002GZ

MIKSER ME AKUMULATOR

Rotullimet ne minute: **0 - 500 /920 min⁻¹**
Diametri maks. i helikës: **240 mm**
Madhësia e Lidhjes: **1/2" - 20UNF**
Pesha EPTA (me BL4080F): **7,2 kg**

XGT



145.000 LEKË

XGT X2 80Vmax MOTOR BL AFT

CE001GZ

PRERËSE BETONI ME AKUMULATOR

Rotullimet ne minute: **4.200 min⁻¹**
Diametri i diskut: **25,4/127**
Thellesia maks. prerëse: **127 mm**
Pesha EPTA (me BL4050F): **15,1 kg**

XGT



39.000 LEKË

XGT 40Vmax MOTOR BL AFT

GA050GZ

ELEKTROGURI ME AKUMULATOR

Rotullimet ne minute: **11.000 min⁻¹**
Diametri i diskut: **22,23/125mm**
Pesha EPTA: **4,4 kg**

XGT

66.900 LEKË

XGT 40Vmax MOTOR BL AWS AFT

HS011GZ

SHARRA RRETHORE ME AKUMULATOR

Rotullimet ne minute: **3.500 min⁻¹**
Diametri / aksi i diskut: **270/15,88/30 mm**
Kapac. maks. ne 0°/45°/60°: **101/71/51 mm**
Pesha (EPTA): **5,5 kg**

XGT

36.000 LEKË

SDS - Plus
XGT 40Vmax MOTOR BL AWS AFT AFT

HR007GZ

MATRAPIK ME AKUMULATOR

Rotullimet ne minute: **0 - 980 min⁻¹**
Goditjet për minutë: **0 - 5.000 min⁻¹**
Kapac. maks. (çelik/dru/beton): **13/32/28 mm**
Pesha (EPTA): **4,8 kg**

XGT - 40 V MAX KIT ENERGJITIK

9.900 LEKË



632N72-7

Ngarkuesi i akumulatorit DC40RC

14.500 LEKË



191E07-8

Ngarkuesi i akumulatorit DC40RA

15.500 LEKË



ADP12

Përshtatës komunikimi për bateritë XGT ADP12

29.000 LEKË



191L47-8

BL4050F - 5,0 Ah

24.000 LEKË



632N72-7

BL4040 - 4,0 Ah

43.000 LEKË



191X65-8

BL4080F - 8,0 Ah



PROMOCIONALE

XGT



310.500 LEKË

324.500 LEKË



VR002CZ

VIBRUESI PËR BETON ME AKUMULATOR

Diametri i vibratororit: **43 mm**
Gjatësia e pjesës fleksibile: **3.000 mm**
Orbitat për minutë: **12.000 min⁻¹**
Pesha (EPTA): **12,9 kg**



VR004CZ

VIBRUESI PËR BETON ME AKUMULATOR

Diametri i vibratororit: **52 mm**
Gjatësia e pjesës fleksibile: **3.000 mm**
Orbitat për minutë: **12.000 min⁻¹**
Pesha (EPTA): **13,7 kg**



PDC - ENERGJI E DREJTPËRDREJTË

Ikona që shfaqet në disa vegla Makita shënon veglat që mund të furnizohen me akumulatorin ose adaptorin e ri elektrik të shpinës. Këto vegla kanë një lidhje me kablo për furnizim portativ me energji në vend të një terminali për akumulatorin.

XGT

53.000 LEKË



40V^{max} BL MOTOR

AC001GZ

KOMPRESOR AJRI ME AKUMULATOR

Vëllimi cisternës: **7,6 l**
Fuqia thithëse: **34 l/min**
Shtypja e ajrit gjatë punës: **0,72 Mpa**
Pesha (EPTA): **12,8 kg**

XGT

19.000 LEKË



40V^{max} BL MOTOR

AS001GZ

FRYRËSE PLOHURI ME AKUMULATOR

Forca e fryrjes: **1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N**
Thithje maks. e mbyllur: **10,3 kPa**
Vëllimi maks. i ajrit: **0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min**
Pesha (EPTA): **2,3 kg**

XGT

19.900 LEKË



40V^{max} Bluetooth

MRO10GZ

RADIO ME AKUMULATOR DHE ME FENER

Kapaciteti i energjisë: **40 V: 3,0W**
Frekuenca FM: **87,5 - 108 MHz**
Fluksi ndriçues: **190 - 310 / 200 lm**
Ndriçimi: **130 - 145 / 1.000 lx**
Pesha (EPTA): **1,6 kg**

XGT



40V^{max}

MW001GZ

MIKROVALË ME AKUMULATOR

Kapaciteti energjetik: **500 / 300 W**
Kapaciteti: **8 l**
Frekuenca: **2.450 MHz**
Dimensionet (G x G x L): **412 x 343 x 338 mm**
Pesha (EPTA): **12,5 kg**

XGT

86.000 LEKË



40V^{max} 18V Lithium-Ion DC 4S

CW001GZ

KUTI NGROHËSE DHE FTOHËSE ME AKUMULATOR

Kapaciteti i akumulatorit: **1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 Ah**
Kapaciteti: **20 l**
Kapaciteti i ftohjes/ngrohjes: **-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10° / 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 °C**
Pesha (EPTA): **16,1 kg**



59.900 LEKË

DLX2127TJ1

DDF482 - TRAPANI

Rrotu, ne min.: **0 - 600/1.900 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **13/38 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **62/36 Nm**
 Kapaciteti i mandrinos: **1,5 - 13 mm**
 Pesha (EPTA): **1,8 kg**

DTD152 - VIDIATORI GODITES

Rrotu, ne min.: **0 - 2.900 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 3.500 min⁻¹**
 Rrotullimi shtrëngues Lartë: **165 Nm**
 Kapje hekgzonale: **1/4 "**
 Pesha (EPTA): **1,6 kg**



52.900 LEKË

DLX2131JX1

DHP482 - TRAPANI ME ÇEKIÇ


Rrotu, ne min.: **0 - 600/1.900 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 9.000/28.500 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru/beton): **13/38/13 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **62/36 Nm**
 Pesha (EPTA): **1,8 kg**

DTD152 - VIDIATORI GODITES

Rrotu, ne min.: **0 - 2.900 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 3.500 min⁻¹**
 Rrotullimi shtrëngues Lartë: **165 Nm**
 Kapje hekgzonale: **1/4 "**
 Pesha (EPTA): **1,6 kg**



149.000 LEKË



DLXSET006 SET SPECIAL

DDF484 - TRAPANI

Rrotu, ne min.: **0-500/2.000 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **13/38 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **54/30 Nm**
 Pesha (EPTA): **1,8 kg**

DGA504 - ELEKTROGURI

Rrotu, ne min.: **8.500 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **125 mm**
 Pesha (EPTA): **2,5 kg**

DHR243 - MATRAPIKU ME KOMBINIM

Rrotu, ne min.: **0-950 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0-4.700 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (beton/celik/dru): **24/13/27 mm**
 Fuqija: **2,0 J**
 Pesha (EPTA): **3,7 kg**

DTD153 - VIDIATORI GODITES

Rrotu, ne min.: **0-3.400 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0-3.600 min⁻¹**
 Rrotu, shtrëngues lartë: **170 Nm**
 Kapje hekgzonale: **1/4 "**
 Pesha (EPTA): **1,6 kg**



55.000 LEKË

DGA504RTJ

ELEKTROGURI ME AKUMULATOR

Rrotu, ne min.: **8.500 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **125 mm**
 Pesha (EPTA): **2,5 kg**



47.000 LEKË

DLX2423JX4

DDF487 - TRAPANI

Rrotu, ne min.: **0 - 500/1.700 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **13/36 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **40/25 Nm**
 Kapaciteti i mandrinos: **1,5 - 13 mm**
 Pesha (EPTA): **1,6 kg**

DTD157 - VIDIATORI GODITES

Rrotu, ne min.: **0 - 1.300/3.000 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 2.000/4.100 min⁻¹**
 Rrotullimi shtrëngues Lartë: **140 Nm**
 Kapje hekgzonale: **1/4 "**
 Pesha (EPTA): **1,5 kg**



67.000 LEKË

DLX2283JX1

DTD153Z - VIDIATORI GODITES ME AKU.

Rrotu, ne min.: **0 - 3.400 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 3.600 min⁻¹**
 Kapje hekgzonale: **1/4 "**
 Forca shtrënguese e lartë: **170 Nm**
 Pesha (EPTA): **1,6 kg**

DHP485Z - TRAPANI ME ÇEKIÇ ME AKU.

Rrotu, ne min.: **0 - 50/1.900 min⁻¹**
 Goditjet për minutë: **0 - 7.500/28.500 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru/beton): **13/38/13 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **50/27 Nm**
 Pesha (EPTA): **1,6 kg**

LXT 18V LITHIUM-ION

94.900 LEKË



2x 5,0 Ah



MAK PAC

SDS-Plus

SET SPECIAL

DHR183Z - MATRAPIK

Rrotu, ne min.: 0 - 1.100 min⁻¹
 Goditjet për minutë: 0 - 5.000 min⁻¹
 Kapac. maks. Ø (beton/celik/dru): 18/13/24 mm
 Fuqija: 1,7 J
 Pesha (EPTA): 2,9 kg

+ 191L24-0 Ushqyesi automatik i vidave

DFS452JX2 - VIDIATORI

Rrotu, ne min.: 0 - 4.000 min⁻¹
 Kapac. i vidave te gipsit: 5 mm
 Kapje hekzagonale: 1/4"
 Pesha (EPTA): 1,8 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

82.000 LEKË



2x 5,0 Ah



MAK PAC

DTW1001RTJ

PISTOLETE DADICEKESH ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: 0 - 900 / 1.000 / 1.800 min⁻¹
 Goditjet për minutë: 0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min⁻¹
 Rrotullimi shtrëngues Lartë: 1.050 Nm
 Kapje katrore: 3/4"
 Pesha (EPTA): 3,7 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

66.000 LEKË



2x 5,0 Ah



MAK PAC

DTW301RTJ

PISTOLETE DADICEKESH ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne min.: 0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
 Goditjet për min.: 0 - 1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
 Rrotullimi shtrëngues Lartë: 330 Nm
 Kapje katrore: 1/2"
 Pesha (EPTA): 1,8 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

44.000 LEKË



2x 4,0 Ah



MAK PAC

DTW251RMJ

PISTOLETE DADICEKESH ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: 0 - 2.100 min⁻¹
 Goditjet për minutë: 0 - 3.200 min⁻¹
 Rrotullimi shtrëngues Lartë: 230 Nm
 Kapje katrore: 1/2"
 Pesha (EPTA): 1,9 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

42.000 LEKË



2x 3,0 Ah



MAK PAC

SDS-Plus

DHR165RFE

MATRAPIK ME AKUMULATOR

Rrotu, ne min.: 0 - 1.600 min⁻¹
 Goditjet për min.: 0 - 5.300 min⁻¹
 Kapac. maks. Ø (beton/celik/dru): 16/13/24 mm
 Fuqija: 1,3 J
 Pesha (EPTA): 3,0 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

37.000 LEKË



2x 3,0 Ah



MAK PAC

DDF485RFJ

TRAPANI ME AKUMULATOR

Rrotu, ne min.: 0 - 500/1.900 min⁻¹
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): 13/38 mm
 Forca maks. (pare/dyte): 50/27 Nm
 Kapaciteti i mandrinos: 1,5 - 13 mm
 Pesha (EPTA): 1,7 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

62.900 LEKË



2x 5,0 Ah



MAK PAC

DDF489RTJ

TRAPANI ME AKUMULATOR

Rrotu, ne min.: 0 - 550/1.800 min⁻¹
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): 13/38 mm
 Forca maks. (pare/dyte): 73/40 Nm
 Kapaciteti i mandrinos: 1,5 - 13 mm
 Pesha (EPTA): 2,2 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

72.000 LEKË



2x 3,0 Ah



MAK PAC

SDS-Plus

DHR263RF2

MATRAPIK ME AKUMULATOR

Rrotu, ne min.: 0 - 1.250 min⁻¹
 Goditjet për min.: 0 - 4.700 min⁻¹
 Kapac. maks. Ø (beton/celik/dru): 26/13/32 mm
 Fuqija: 2,5 J
 Pesha (EPTA): 5,1 kg



35.000 LEKË

CLX224AX3

DF333D - TRAPANI

Rrotu. ne min.: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **10/21 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **30/14 Nm**
 Kapaciteti i mandrinos: **0,8 - 10 mm**
 Pesha (EPTA): **1,2 kg**

TD110D - VIDIATORI GODITES

Rrotu. ne min.: **0 - 2.600 min⁻¹**
 Goditjet për min: **0 - 3.500 min⁻¹**
 Rrotu. maks. shtrëngues: **110 Nm**
 Kapje heksagonale: **1/4"**
 Pesha (EPTA): **1,2 kg**



29.900 LEKË

CLX224X

DF333D - TRAPANI

Rrotu. ne min.: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **10/21 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **30/14 Nm**
 Kapaciteti i mandrinos: **0,8 - 10 mm**
 Pesha (EPTA): **1,2 kg**

TD110D - VIDIATORI GODITES

Rrotu. ne min.: **0 - 2.600 min⁻¹**
 Goditjet për min: **0 - 3.500 min⁻¹**
 Rrotu. maks. shtrëngues: **110 Nm**
 Kapje heksagonale: **1/4"**
 Pesha (EPTA): **1,2 kg**



17.500 LEKË

DF488D002

TRAPANI ME AKUMULATOR

Rrotu. ne min.: **0 - 400/1.400 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **13/36 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **42/24 Nm**
 Kapaciteti i mandrinos: **1,5 - 13 mm**
 Pesha (EPTA): **1,7 kg**

Bateritë G-seria - kjo seri nuk është e përputhshme me teknologjinë XGT / LXT / CXT.



17.500 LEKË

DF333DWAE

TRAPANI ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute.: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (celik/dru): **10/21 mm**
 Forca maks. (pare/dyete): **30/14 Nm**
 Kapaciteti i mandrinos: **0,8 - 10 mm**
 Pesha (EPTA): **1,2 kg**



32.000 LEKË

CC301DSAE

SHARRA E XHAMIT ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute.: **1.600 min⁻¹**
 Diametri i vrimës së fletës diamant: **15 mm**
 Diametri i Fletës/thikës Diamant: **85 mm**
 Kapac. maks. ne 0/45°: **25,5/16,5 mm**
 Pesha (EPTA): **1,9 kg**



29.000 LEKË

CG100DWAE

PISTOLETE SILIKONI ME AKUMULATOR

Shpejtësia shtytëse në minutë: **0 - 28 mm/s**
 Forca Maks. Shtytëse: **5.000 N**
 Pesha (EPTA): **2,1 kg**



29.000 LEKË

HR140DWAJ

MATRAPIK ME AKUMULATOR

Rrotu. ne min.: **0 - 850 min⁻¹**
 Goditjet për min.: **0 - 4.900 min⁻¹**
 Kapac. maks. Ø (beton/celik/dru): **14/10/13 mm**
 Fuqija: **1,0 J**
 Pesha (EPTA): **2,6 kg**



93.000 LEKË

SK700GD + BL1021B + DC10WD

LASER ME AKUMULATOR ME SHUMË VIJA

Klasa mbrojtëse (IP): **IP54**
 Lloji i lazerit: **510-530 nm**
 Saktësi: **± 2 mm / 10 m**
 Gama e Temperaturës: **-10 / 50 ° C**
 Mbjatëse për tripod: **1/4" / 5/8"**



PROMOCIONALE



11.500 LEKË

DA333DZ

TRAPANI KENDOR ME AKU.

Rrotullimet ne minute: **0 - 1.100 min⁻¹**
Kapac. maks. Ø (celik/dru): **10/12 mm**
Lartesia e kokes se mandrinos: **84 mm**
Kapaciteti i mandrinos: **0,8 - 10 mm**
Pesha (EPTA): **1,4 kg**



24.000 LEKË

TL064DZ

VIDIATORI KENDOR GODITES

Rrotullimet ne minute: **0 - 2.000 min⁻¹**
Goditjet për minutë: **0 - 3.000 min⁻¹**
Kapje heksagonale: **1/4"**
Rrotullimi maks. shtrëngues: **60 Nm**
Pesha (EPTA): **1,6 kg**



3.900 LEKË

DEAMR052

RADIO ME AKUMULATOR

Frekuenca AM: **522-1.710 kHz**
Frekuenca FM: **87,5-108 MHz**
Dimensionet (G x G x L):
169 x 73 x 74 mm
Pesha: **0,56 kg**



18.500 LEKË

TW160DZ

PISTOLETE DADICEKESH ME AKU.

Rrotu. ne min.: **0 - 1.300/2.400 min⁻¹**
Goditjet për min.: **0 - 2.000/3.600 min⁻¹**
Kapje heksagonale: **3/8"**
Rrotullimi maks. shtrëngues: **160 Nm**
Pesha (EPTA): **1,2 kg**



8.500 LEKË

TD110DZ

VIDIATORI GODITES ME AKU.

Rrotu. ne min.: **0 - 2.600 min⁻¹**
Goditjet për min.: **0 - 3.500 min⁻¹**
Kapje heksagonale: **1/4"**
Rrotullimi maks. shtrëngues: **110 Nm**
Pesha (EPTA): **1,2 kg**



8.500 LEKË

DF333DZ

TRAPANI ME AKU.

Rrotullimet ne min...: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
Kapac. maks. Ø (celik/dru): **10/21 mm**
Forca maks. (pare/dyte): **30/14 Nm**
Kapaciteti i mandrinos: **0,8 - 10 mm**
Pesha (EPTA): **1,2 kg**



12.900 LEKË

HS301DZ

SHARRA DISK ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **1.500 min⁻¹**
Diametri i diskut/aksis: **85/15 mm**
Kapac. maks. ne 0°: **25,5 mm**
Kapac. maks. ne 45°: **16,5 mm**
Pesha (EPTA): **1,7 kg**



5.300 LEKË

TKOLM2000F

TREKEMBESH PREJ ALUMINI ME KOKE TE RRAFSHET LARTESIA

Madhësia e filetës: **5/8"**
Lartësi: **400 - 1.100 mm**



66.000 LEKË

SK700D + BL1021B + DC10WD

LASER ME AKUMULATOR ME SHUMË VIJA

Klasa mbrojtëse (IP): **IP54**
Lloji i lazerit: **630-645 nm**
Saktësi: **± 2 mm / 10 m**
Gama e Temperaturës: **-10 / 50 °C**
Mbajtëse për tripod: **1/4" / 5/8"**



64.900 LEKË

SK105GDZ + BL1016 + DC10WD

NIVELUESI LAZER KRYQ ME VIJA JESHILE

Klasa mbrojtëse (IP): **IP54**
Lloji i lazerit: **525 nm**
Saktësi: **± 3 mm/10 m**
Gama e Temperaturës: **-10/50 °C**
Mbajtëse për tripod: **1/4" / 5/8"**



39.000 LEKË

SK105DZ + AKSESORE

NIVELUESI LAZER KRYQ

Klasa mbrojtëse (IP): **IP54**
Lloji i lazerit: **525 nm**
Saktësi: **± 3 mm/10 m**
Gama e Temperaturës: **-10/50 °C**
Mbajtëse për tripod: **1/4" / 5/8"**



Z PROMO

1. 10. 2023 - 29. 2. 2024 | Të gjitha veglat dorëzohen pa bateri dhe karikues.
Cmimet përshijne TVSH.

LXT

► Mandrino pa çelës
lejon instalimin
e lehtë të puntos
dhe largimin e
saj me një dorë



29.900 LEKË

DDF489Z

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

TRAPANI ME AKU.

Rotullimet ne minute:
Kapac. maks. Ø (celik/dru):
Forca maks. (pare/dyete):
Kapaciteti i mandrinos:
Pesha (EPTA):

0 - 550/1.800 min⁻¹
13/38 mm
73/40 Nm
1,5 - 13 mm
2,2 kg



20.500 LEKË

DDF484Z

BL
MOTOR

0 - 500/2.000 min⁻¹
13/38 mm
54/30 Nm
1,5 - 13 mm
1,8 kg



16.500 LEKË

DDF487Z

BL
MOTOR

0 - 500/1.700 min⁻¹
13/36 mm
40/25 Nm
1,5 - 13 mm
1,6 kg



12.500 LEKË

DDF482Z

0 - 600/1.900 min⁻¹
13/38 mm
62/36 Nm
1,5 - 13 mm
1,8 kg



9.900 LEKË

DDF453Z

0 - 400/1.300 min⁻¹
13/36 mm
42/27 Nm
1,5 - 13 mm
2 kg

LXT - 18 V KIT ENERGJITIK



37.500 LEKË

197952-5

2x aku. BL1830B - 3,0 Ah
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RC
Makpac 1

► Performancë e
fuqishme, e lartë
dhe më kompakte



26.500 LEKË

DTD172Z

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

VIDIATORI GODITES ME AKU.

Rotullimet ne minute:
Goditjet për minutë:
Kapje heksagonale:
Rotullimi shtrëngues Lartë:
Pesha (EPTA):

0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min⁻¹
0 - 1.100/2.600/3.600/3.800 min⁻¹
1/4"
180 Nm
1,5 kg



19.500 LEKË

DTD153Z

BL
MOTOR

0 - 3.400 min⁻¹
0 - 3.600 min⁻¹
1/4"
170 Nm
1,6 kg



11.000 LEKË

DTD156Z

0 - 2.500 min⁻¹
0 - 3.000 min⁻¹
1/4"
155 Nm
1,6 kg

Z PROMOCIONALE

- ▶ Performancë e fuqishme, e lartë dhe më kompakte



46.000 LEKË

DTW1002Z

BL MOTOR



VIDIATORI GODITES ME AKU.

Rotullimet ne minute:

Goditjet për minutë:

Kapje heksagonale:

Rrotullimi shtërngues Lartë:

Pesha (EPTA):

0 - 900/1.000/1.800 min⁻¹
0 - 1.800/2.000/2.200 min⁻¹
1/2"
1.000 Nm
3,6 kg



39.000 LEK

DTW701Z

BL MOTOR

0 - 500/1.200/1.900/2.200 min⁻¹
0 - 1.000/1.700/2.400/2.700 min⁻¹
1/2"
700/1.000 Nm
2,7 kg



11.900 LEKË

DTW190Z

BL MOTOR

0 - 2.300 min⁻¹
0 - 3.000 min⁻¹
1/2"
190 Nm
1,8 kg

- ▶ Llampe me 2 elemente LED me funksion pasndricues per ndricim maksimal te vendit te punes



27.000 LEKË

DFS452Z

BL MOTOR



VIDIATORI ME AKUMULATOR

Rotullimet ne minute:

Kapje heksagonale:

Kapac. i vidave te gipsit:

Pesha (EPTA):

0 - 4.000 min⁻¹
1/4 "
5 mm
1,8 kg



20.500 LEKË

DFS451Z

0 - 4.000 min⁻¹
1/4 "
4 mm
1,8 kg



18.500 LEKË

DTM50Z

VEGËL MULTIFUNKSIONALE ME AKU.

Lloji i bishtit: OIS

Kendi i levizjes: 3,2 °

Oscilimet (Lëkundjet): 6.000 - 20.000 min⁻¹

Pesha (EPTA): 2,2 kg

DGA504 >>>

- ▶ Automatikisht ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Per kushte te renda pune ne saje te ftohjes se shkelqyer te motorit
- ▶ Antipluhur dhe rrjedhje te ujit per punime ne ambiente te jashtme
- ▶ Tregues i gjendjes se baterise
- ▶ Celesti ON/OFF me rëshqitje



- ▶ Kapje shume e lehte dhe praktike per komoditet



29.000 LEKË

DGA701ZU

BL ADT AFT AWS



ELEKTROGURI ME AKU.

Rotullimet ne minute:

Diametri i diskut (Ø):

Pesha (EPTA):

7.800 min⁻¹
180 mm
6,0 kg



26.000 LEKË

DGA513Z

BL ADT AFT

3.000-8.500 min⁻¹
125 mm
2,8 kg



21.000 LEKË

DGA504Z

BL ADT AFT

8.500 min⁻¹
125 mm
2,5 kg
✓ Funksioni Anti-Restar



13.000 LEKË

DGA452Z

11.000 min⁻¹
115 mm
2,7 kg
✓ Funksioni Anti-Restar



41.000 LEKË



DHR243Z



0 - 850 min⁻¹
0 - 4.700 min⁻¹
24/13/27 mm
2,0 J
3,7 kg



SDS-Plus

22.000 LEKË



DHR202Z



0 - 1.100 min⁻¹
0 - 4.000 min⁻¹
20/13/26 mm
1,9 J
4,0 kg



SDS-Plus

22.900 LEKË



DHR171Z



0 - 680 min⁻¹
0 - 4.800 min⁻¹
17/10/13 mm
1,2 J
2,8 kg



SDS-Plus

29.900 LEKË



DHR183Z



0 - 1.100 min⁻¹
0 - 5.000 min⁻¹
18/13/24 mm
1,7 J
2,9 kg



SDS-Plus

- ▶ Llampe LED me funksion para dhe pasndricues
- ▶ Shasia për absorbimin e vibrimit



TRAPANI PNEUMATIK ME AKU.

Rrotullimet ne minute:
Goditjet për minutë:
Kapac. maks. (beton/çelik/dru):
Fuqia:
Pesha (EPTA):



29.900 LEKË



DJR187Z



0 - 2.300/3.000 min⁻¹
255 mm
130 mm
32 mm
3,8 kg



28.000 LEKË



DJR189Z



0 - 2.300/3.000 min⁻¹
255 mm
130 mm
32 mm
3,8 kg



20.500 LEKË



DJR186Z



0 - 2.800 min⁻¹
255 mm
130 mm
32 mm
3,8 kg

SHARRA SHPATE ME AKU.

Kohë për minutë:
Kapac. maks. dru:
Kapac. maks. tuba të çelikut:
Gjatësia e goditjes:
Pesha (EPTA):



32.500 LEKË

DJV182Z



26 mm
800 - 3.500 min⁻¹
135/10/20 mm
4 nivele
2,7 kg



26.500 LEKË

DJV180Z



26 mm
0 - 2.600 min⁻¹
135/10/20 mm
4 nivele
3,0 kg

- ▶ Sistemi bllokues me shtytje pa çelës mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- ▶ Drite e integruar LED për vend pune me te ndricuar



SHARRA ME MAJA VERTIKALE ME AKU.

Gjatësia e goditjes:
Kohë për minutë:
Kapac. maks. (dru/metal/alu.):
Konfigurimet orbitale:
Pesha (EPTA):

LXT - 18 V
KIT ENERGJITIK

59.000 LEKË

197626-8
4x aku. BL1850B - 5,0 Ah
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RD
Makpac 3

4.500 LEKË

DECADPO5
Karikues adaptor - USB për dy pajisje mobile (USB 5 V/2,1 A për dalje) në baterite LXT Li-ion 14,4 V/18 V

DCO180 >>>

- ▶ Për prerje në panele gipsi, dru dhe plastikë
- ▶ Funksion Antiristart për mbrojtje nga ndezja e pa kontrolluar
- ▶ Dizajni kompakt dhe i lehtë për manovrim të shkëlqyer të veglës



DCO180Z

FREZË GIPSI ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **30.000 min⁻¹**
Bisht: **3,18 / 6,35 mm**
Pesha (EPTA): **1,8 kg**



16.900 LEKË

Z PROMOCIONALE

136.000 LEKË



18V → 18V → 36V

DLS211Z

SHARRA DISK ME TERHEQJE ME AKU.

Rrotu. ne min.: **4.400 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **305/30 mm**
 Max i prerjes ne kendin e pjerrret/drejte (M/D): **48-48/60-60°**
 Kapac. maks. ne (0°/45°): **107x363/92x382 / 107x255 / 92x268 mm**
 Pesha (EPTA): **31,3 kg**

38.500 LEKË



18V → 18V → 36V

DHS710Z

SHARRA DISK ME AKUMULATOR

Rrotu. ne min.: **4.800 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **190 / 20/30 mm**
 Kapac. maks. ne (0°/45°/50°): **68,5/49/44 mm**
 Pesha (EPTA): **4,6 kg**

62.000 LEKË



18V → 18V → 36V **BL MOTOR ADT**

DSP600ZJ

MAK PAC Kutia

SHARRE PER PRERJE ME ZHYTJE

Rrotu. ne min.: **2.500 - 6.300 min⁻¹**
 Diametri i diskut: **165/20 mm**
 Kapac. maks. ne (0°/45°/48°): **56/40/38 mm**
 Pesha (EPTA): **5,1 kg**

24.000 LEKË



18V **LITHIUM ION**

DKP180Z

ZDRUGUES ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **14.000 min⁻¹**
 Gjerësia e Zdrugimit: **82 mm**
 Trashësia maks. e Ciflës (Thellësia e Zdrugimit): **2 mm**
 Thellësia anësore e kanalave bashkuese: **9 mm**
 Pesha (EPTA): **3,5 kg**

15.500 LEKË



18V **LITHIUM ION**

DBO180Z

ZMERILUESI DREJTKËNDOR ME AKUMULATOR

Rrotu. ne min.: **7.000/9.500/11.000 min⁻¹**
 Madhësia e jastëkut: **123 mm**
 Diametri i orbitës: **2,8 mm**
 Pesha (EPTA): **1,7 kg**
 ✓ Jastëku i frenave

39.000 LEKË



18V **LITHIUM ION**

BL MOTOR

DPB184Z

SHARRA SHIRIT ME AKUMULATOR

Gjatësia/gjerësia e tehut shiritsharrë: **730/13 mm**
 Lartësia e tehut shiritsharrë: **0,5 mm**
 Kapaciteti i prerjes në profil katror: **51 x 51 mm**
 Kapac. prerës i tubës: **51 mm**
 Pesha (EPTA): **3,6 kg**

► **Sistemi i integruar për mbledhjen/nxjerrjen e pluhurit**



21.000 LEKË

18V **LITHIUM ION**

ZMERILUESI RETHOR ME AKU.

Rrotu. ne min.: **4.000/8.000/12.000 min⁻¹**
 Madhësia e jastëkut: **93 x 185 mm**
 Diametri i orbitës: **2,0 mm**
 Pesha (EPTA): **2,2 kg**



17.000 LEKË

DBO480Z

Rrotu. ne min.: **22.000 / 28.000 min⁻¹**
 Madhësia e jastëkut: **112 x 102 mm**
 Diametri i orbitës: **1,5 mm**
 Pesha (EPTA): **1,7 kg**

83.000 LEKË



18V **LITHIUM ION**

BL MOTOR AWS XPT

DSL801ZU

ZMERILUESI I MURIT ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute: **1.000 - 1.800 min⁻¹**
 Diametri i diskut smerilues: **210 mm**
 Diametri i diskut abraziv: **225 mm**
 Pesha (EPTA): **5,8 kg**

35.000 LEKË



18V **LITHIUM ION**

DGP180Z

PISTOLETË GRASATIMI ME AKUMULATOR

Shtypja e ajrit gjatë punës: **690 bar**
 Norma e prurjes(1./2.): **145/290 ml/min**
 Gjatësia e tubës: **1,2 m**
 Pesha (EPTA): **6,1 kg**

LXT - 18 V AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT

8.900 LEKË

632G12-3

Aku. BL1830B - 3,0 Ah



12.500 LEKË

632F15-1

Aku. BL1850B - 5,0 Ah



13.500 LEKË

632F69-8

Aku. BL1860B - 6,0 Ah



8.500 LEKË

630718-5

Ngarkuesi i akumulorit DC18RC



17.500 LEKË

630868-6

Ngarkuesi i akumulorit DC18RD





► Various cordless LED lights to satisfy every need!



17.000 LEKË

DEBDML812



NDRICUESI ME AKU.

Fluksi ndriçues:
Ndrichi:
Pesha (EPTA):
USB:

600 / 1.000 / 1.250 lm
71.000 / 520 / 51.000 lx
1,6 kg
/



7.500 LEKË

DML816X

100 / 250 / 500 lm
180 / 400 / 800 lx
1,1 kg
/

5.900 LEKË

ML107

100 / 200 lm
130 / 175 lx
0,13 kg
✓

5.900 LEKË

DML817

150 / 300 lm
190 / 240 lx
0,21 kg
✓

7.500 LEKË

ML011G

150 / 300 lm
190 / 240 lx
0,19 kg
✓



11.000 LEKË



DUB185Z

FRYRESI ME AKUMULATOR

Shpejtësia maks. e ajrit: **80 m/s**
Rregullatori për zgjedhjen e vëllimit të ajrit: **3 x**
Vëllimi maks. i ajrit: **3,1 m³/min**
Pesha (EPTA): **1,9 kg**



25.000 LEKË



DHG181Z

FRYRESI I AJRIT TE NXEHTE ME AKUMULATOR

Fuqia thithëse: **120 / 200 l/min**
Gama e Temperaturës: **1 - 550 °C**
Dimensionet (G x G x L): **173 x 79 x 255 mm**
Pesha (EPTA): **1,4 kg**



52.000 LEKË



DML814

NDRICUESI ME AKUMULATOR

Fluksi ndriçues: **900/1.700/3.000 lm**
Ndrichi: **400/750/1.250 lx**
Dimensionet (G x G x L):
573 x 658 x 2.240 mm
Pesha (EPTA): **8,1 kg**



21.000 LEKË



MR003GZ

RADIO ME AKUMULATOR

Tensioni i akumulatorit: **12 V max CXT / 18 V LXT / 40 V max XGT / AC**
Frekuenca FM: **87,5 - 108 MHz**
Frekuenca DAB/DAB+: **174.928 - 239.200 MHz**
Pesha: **5,2 kg**



20.500 LEKË



DAB

Bluetooth

DMR056

RADIO ME AKU. ME FENER

Fluksi ndriçues: **260 - 310 / 200 lm**
Ndrichi: **130 - 145 / 1.000 lx**
Frekuenca FM: **87,5 - 108 MHz**
Frekuenca DAB: **174,928 - 239,200 MHz**
Pesha: **1,6 kg**



21.900 LEKË

AUX In Jack Bluetooth DC AC

DMR203

ALTOPARLANT BLUETOOTH

Tensioni i akumulatorit:
12 V max CXT / 18 V LXT / AC
Dimensionet (G x G x L): **217 x 206 x 199 mm**
Pesha: **3,4 kg**



22.000 LEKË



BL MOTOR

DAS180Z

FRYRËSE PLUHURI ME AKU.

Forca e fryrjes: **0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N**
Thithje maks. e mbyllur: **10,3 kPa**
Vëllimi maks. i ajrit: **0 - 1,1 m³/min**
Pesha (EPTA): **1,7 kg**



12.500 LEKË



CL114FDWI

FSHESA ME AKUMULATOR

Thithje maks. e mbyllur: **5,0 kPa**
Vëllimi maks. i ajrit: **1,4 m³/min**
Fuqia e thithjes (1./2./3.): **5/20/30 W**
Kapaciteti i torbës së pluhuri: tekstil/filtër: **0,5/0,33 l**
Pesha (EPTA): **1,1 kg**



7.500 LEKË



DCL180Z

FSHESA ME AKUMULATOR

Thithje maks. e mbyllur: **4,2 kPa**
Vëllimi maks. i ajrit: **1,3 m³/min**
Fuqia e thithjes: **30 W**
Kapaciteti i cisternës: **0,65 l**
Pesha (EPTA): **1,2 kg**



27.000 LEKË



DVC750LZ

ASPIRATORI ME AKU.

Fuqia e thithjes: **25/50 W**
Thithje maks. e mbyllur: **6,7 kPa**
Kapaciteti i cisternës pluhuri/ujë: **7,5/4,5 l**
Pesha (EPTA): **4,6 kg**

Z PROMOCIONALE



44.000 LEKË

18V BL MOTOR

DUC355Z

SHARA ME ZINXHIR ME AKU.

Hapi i zinxhirit: **3/8"**
Trashësia: **1,1 mm**
Gjatësia e lames: **350 mm**
Pesha (EPTA): **5,4 kg**



64.900 LEKË

40Vmax BL WG MOTOR

UC013GZ

SHARA ME ZINXHIR ME AKUMULATOR

Kapaciteti i rezervuarit të vajit: **0,26 l**
Hapi i zinxhirit: **0,325"**
Gjerësia e kanalit: **1,1 mm**
Gjatësia e lames: **450 mm**
Pesha EPTA (me BL4050F): **6,8 kg**



31.900 LEKË

18V BL MOTOR

DUC254Z

SHARA ME ZINXHIR ME AKU.

Hapi i zinxhirit: **3/8"**
Trashësia: **1,1 mm**
Gjatësia e lames: **250 mm**
Pesha (EPTA): **3,2 kg**



88.000 LEKË

18V BL MOTOR

DUA301Z

SHARRA TELESKOPIKE ME AKU.

Hapi i zinxhirit: **3/8"**
Trashësia: **1,3 mm**
Gjatësia e lames: **300 mm**
Boshti teleskopik: **2.530 - 3.762 mm**
Pesha (EPTA): **8,5 kg**



35.000 LEKË

18V BL MOTOR

DLM330SM

KORRESE BARI ME AKUMULATOR

Kapac. kosites: **270 m²**
Lartësia e prerjes: **20 - 75 mm**
Thellësia maksimale e prerjes: **330 mm**
Pesha (EPTA): **12,5 kg**
+ DC18SD | BL1840B



51.000 LEKË

18V BL MOTOR

DLM380CM2

KORRESE BARI ME AKUMULATOR

Kapac. kosites: **560 m²**
Lartësia e prerjes: **20 - 75 mm**
Thellësia maksimale e prerjes: **380 mm**
Pesha (EPTA): **14,4 kg**
+ DC18SH | 2x BL1840B



46.000 LEKË

40Vmax BL WG MOTOR

UC003GZ

SHARA ME ZINXHIR ME AKUMULATOR

Kapaciteti i rezervuarit të vajit: **0,2 l**
Hapi i zinxhirit: **3/8"**
Gjerësia e kanalit: **1,1 mm**
Gjatësia e lames: **300 mm**
Pesha EPTA (me BL4025): **4,5 kg**



←←← DUP362

- ▶ Prejre e butë e ngjajshme me gërrshërët e dorës
- ▶ Përshtatja e hapjes së thikës, hapja e thikës mund të përshtatet në 2 faza sipas madhësis së degëve
 - ▶ Kompakt dhe e manovrueshme për përdorim në hapsira të ngushta
- ▶ Kutia për kontroll, dy akumulator dhe Kontrolluesi mund të ruhet në çantën e shpinës
 - ▶ Kordoni i veglës mund të vendoset në anën e majtë ose të djathtë



39.000 LEKË

18V BL MOTOR

DUB184ST

FRYRESI ME AKUMULATOR

Rrotullimet në min.: **0 - 18.000 min⁻¹**
Shpejtësia maks. e ajrit: **43,2 - 54 m/s**
Vëllimi maks. i ajrit: **13,0 m³/min**
Pesha (EPTA): **3,0 kg**
+ DC18SD | BL1850B



28.000 LEKË

18V BL MOTOR

DUH523RF

KRASITES LIGUSTRASH ME AKU.

Kohë për minutë: **0 - 2.700 min⁻¹**
Gjatësia e Fletës: **520 mm**
Trashësia maks. e degës: **15 mm**
Pesha (EPTA): **3,3 kg**
+ DC18RC | BL1830B



135.000 LEKË

18V BL MOTOR

DUP362Z

GERSHERE KRASITJE ME AKU.

Kapaciteti i prerjes: **25-33 mm**
Trashësia maks. e degës: **33 mm**
Hapja maks. e tehut: **54 mm**
Moment rrotullimi: **250 N**
Pesha (EPTA): **3,9 kg**



25.000 LEKË

18V BL MOTOR

DKT360Z

ÇAJNIK ME AKUMULATOR

Kapaciteti i depozitës: **0,8 l**
Pesha (EPTA): **3,4 kg**



35.000 LEKË

18V BL MOTOR

DUH506Z

KRASITES LIGUSTRASH ME AKU.

Goditje për minutë: **4.000 min⁻¹**
Gjatësia e tehut: **500 mm**
Trashësia maks. e degës: **20 mm**
Pesha (EPTA): **2,9 kg**



55.000 LEKË

XCUT 40V^{max} BL WG MOTOR

UB001GM101

FRYRESI ME AKUMULATOR

Shpejtësia maks. e ajrit: **64 m/s**
Vëllimi maks. i ajrit: **16 m³/min**
Pesha (EPTA): **3,9kg**



105.000 LEKË

XCUT 40V^{max} BL WG MOTOR

UH005GD201

KRASITES LIGUSTRASH ME AKU

Goditje për minutë: **2.000/3.600/5.000 min⁻¹**
Gjatësia e tehut: **750 mm**
Trashësia maks. e degës: **23,5 mm**
Pesha EPTA (me BL4050F): **5,1 kg**



139.000 LEKË

XCUT 40V^{max} BL WG MOTOR AFT

UA004GM101

SHARRA TELESKOPIKE ME AKU.

Hapi i zinxhirit: **3/8"**
Trashësia: **1,1 mm**
Gjatësia e lames: **300 mm**
Pesha (EPTA): **9,1kg**



88.000 LEKË

XCUT X2 80V^{max} BL WG MOTOR AFT ADT

UR012G

KORRESE ME FIJE ME AKU.

Rrotullimet ne minute: **3.500 - 6.40 min⁻¹**
Gjerësia maksimale e prerjes: **480 mm**
Madhësia e filetos: **M10 x 1,25LH**
Pesha (EPTA): **9,3 kg**



117.000 LEKË

BL MOTOR

DLM530PT4

KORRESE BARI ME AKU

Kapac. kosites: **1700 m²**
Lartësia e prerjes: **20 - 100 mm**
Gjerësia maksimale e prerjes: **534 mm**
Pesha (EPTA): **42,9 kg**



88.000 LEKË

BL MOTOR ADT AFT

DUR369APT2

KORRESE ME FIJE ME AKU

Rrotullimet ne minute: **3.500 - 5.500 min⁻¹**
Gjerësia maksimale e prerjes: **430 mm**
Madhësia e filetos: **M10 x 1,25LH**
Pesha (EPTA): **6,6 kg**
+ **DC18RD | 2x BL1850B**



29.900 LEKË

BL MOTOR ADT

DUR189Z

KORRESE ME FIJE ME AKU.

Rrotullimet ne minute: **4.000 - 6.000 min⁻¹**
Gjerësia maksimale e prerjes: **300 mm**
Madhësia e filetos: **M8 x 1,25RH**
Pesha (EPTA): **3,3 kg**



48.000 LEKË

BL MOTOR

DUH752SF

KORRESE ME FIJE ME AKU.

Goditje për minutë: **- 2.000/3.600/4.400 min⁻¹**
Gjatësia e tehut: **750 mm**
Trashësia maks. e degës: **21,5 mm**
Pesha (EPTA): **4,4 kg**
+ **DC18SD | BL1830B**

Z PROMOCIONALE



299.000 LEKË



UB002CZ

FRYRESI ME AKUMULATOR

Forca e fryrjes: **22 N**
Shpejtësia maks. e ajrit: **0 - 76 m/s**
Vëllimi maks. i ajrit: **17,9 m³/min**
Pesha (EPTA): **16,1 kg**

PDC1200A01

BATERI ÇANTË SHPINE

Kapaciteti i akumulatorit: **33,5 Ah**
Kapaciteti energjetik: **1.206 Wh**
Koha e ngarkimit: **6 h**
Pesha (EPTA): **10,40 kg**



UR101CZ

KORRESE ME FIJE ME AKU.

Rrotullimet ne minute:
0-4.600/5.000/5.500 min⁻¹
Gjerësia maksimale e prerjes: **430 mm**
Madhesia e filetos: **M10 x 1,25LH**
Pesha (EPTA): **5,2 kg**

PDC1200A01

BATERI ÇANTË SHPINE

Kapaciteti i akumulatorit: **33,5 Ah**
Kapaciteti energjetik: **1.206 Wh**
Koha e ngarkimit: **6 h**
Pesha (EPTA): **10,40 kg**

79.000 LEKË



URO06GM101

KORRESE ME FIJE ME AKUMULATOR

Rrotullimet ne minute (funksioni ADT): **3.500 - 5.500 min⁻¹**
Rrotullimet ne minute: **0 - 4.600/5.500/7.000 min⁻¹**
Gjerësia maksimale e prerjes: **430 mm**
Madhesia e filetos: **M10 x 1,25LH**
Pesha (EPTA): **6,3 kg**
+ DC40RA | BL4040



DCU603Z

KARROCE DORE ME AKUMULATOR

Kapaciteti maksimal i ngarkesës: **300 kg**
Kapaciteti maksimal në ngjitje: **12°**
Shpejtësia e lëvizjes (1./2./prapa): **1,5 / 5,0 / 1,0 km/h**
Pesha (EPTA): **124 kg**

43.000 LEKË



DUS158Z

SPËRKATËSI ME AKU.

Gjatësia e tubës: **1,7 m**
Kapaciteti i cisternës: **15 l**
Gjatësia e tubës spërkatëse: **0,6 m**
Pesha (EPTA): **6,2 kg**



69.000 LEKË



DUC306PT2

SHARA ME ZINXHIR ME AKU.

Hapi i zinxhirit: **3/8"**
Trashësia: **1,1 mm**
Gjatesia e lames: **300 mm**
Pesha (EPTA): **5,1 kg**
+ DC18RD | 2 x BL1850B



59.000 LEKË



DUC357RT

SHARA ME ZINXHIR ME AKU.

Hapi i zinxhirit: **3/8"**
Trashësia: **1,1 mm**
Gjatesia e lames: **350 mm**
Pesha (EPTA): **4,4 kg**
+ DC18RC | 2 x BL1850B



39.000 LEKË



DUC101SF

SHARRË PËR KRASITJE ME AKU.

Hapi i zinxhirit: **0,325"**
Trashësia: **1,1 mm**
Gjatesia e lames: **100 mm**
Pesha (EPTA): **2,0 kg**
+ DC18SD | BL1830B



31.000 LEKË



DUB362Z

FRYRESI ME AKU.

Rrotullimet ne min.: **0 - 21.500 min⁻¹**
Shpejtësia maks. e ajrit: **27 - 54 m/s**
Vëllimi maks. i ajrit: **13,4 m³/min**
Pesha (EPTA): **4,2 kg**

31.000 LEKË



DUB187Z

FRYRËSI / THITHËSI ME AKU.

Rrotullimet ne min.: **9.000 - 13.500 min⁻¹**
Forca e fryrjes: **4,2 N**
Shpejtësia maks. e ajrit: **64 m/s**
Vëllimi maks. i ajrit: **4,2 / 6,1 m³/min**
Pesha (EPTA): **4,0 kg**



25.000 LEKË



UC100D

SHARRË PËR KRASITJE AKU.

Hapi i zinxhirit: **0,325"**
Trashësia: **1,1 mm**
Gjatesia e lames: **100 mm**
Pesha (EPTA): **1,6 kg**



99.000 LEKË



UP100DZ

GERSHERE KRASITJE ME AKU.

Kapaciteti i prerjes: **18-25 mm**
Trashësia maks. e degës: **25 mm**
Moment rrotullimi: **185 N**
Pesha (EPTA): **1,1 kg**

17.000 LEKË



DCJ205Z

XHAKETË ME AKU. PER NGROHJE

Matjet: **S, M, L, XL, 2XL, 3XL**
Numri i xhepave: **6**
Pesha (EPTA): **1,9 kg**



HW132 >>>

- ▶ Tuba prej gome me krahë çeliku me mbrotje harkore, lidhje me kokë rrotulluese në të dy anët e pistoletës
- ▶ Sprucator (pistoletë) e përfurcuar e çeliktë për spërkatje
- ▶ Lidhje të shpejta për pajisjet ndihmëse dhe tubën
- ▶ Motori induktiv me pompë me pllakë levizese
- ▶ Filtri transparent për ujin hyrës i cili montohet jashtë



19.000 LEKË

UC3541A

SHARRA ME ZINXHIR - 1.800 W

Hapi i zinxhirit: 3/8" / 1,1 mm
Gjatësia e lames 350 mm
Pesha (EPTA): 4,7 kg



32.000 LEKË

HW111

POMPE UJI ME PRESION - 1.700 W

Presioni/shtypja maks.: 110 bar
Rrjedhja maksimale: 420 l/h
Gjatësia e tubës: 5,5 m
Pesha (EPTA): 9,8 kg



10.500 LEKË

PF0300

POMPË ZHYTES PËR UJË TË PAPASTER - 300 W

Thellësi/Lartësia pompimit: 5/7 m
Kapaciteti maks. i pompimit: 140 l/min
Madhësia maks. e grimcave: 5 mm
Lidhja dalëse: 1 1/2"
Pesha (EPTA): 3,3 kg



19.900 LEKË

ELM3320

KORRESE BARI ELEKTRIKE - 1.200 W

Kapac. kosites: 400 m²
Gjërësia e prerjes: 330 mm
Lartësia e prerjes: 20 - 55 mm
Pesha (EPTA): 10,2 kg



48.000 LEKË

HW132

POMPE UJI ME PRESION - 2.100 W

Presioni/shtypja maks.: 140 bar
Rrjedhja maksimale: 420 l/h
Gjatësia e tubës: 8 m
Pesha (EPTA): 18,8 kg



19.000 LEKË

UH5261

KRASITES LIGUSTRASH - 400 W

Gjatësia e Fletës: 520 mm
Hapësira e dhëmbit: 18 mm
Kohë për minutë: 1.600 min⁻¹
Pesha (EPTA): 3,0 kg



PROMOCIONALE



5.100 Lekë

E-15241

ÇANTË E BOLLSHME PËR ELEKTRICISTË
250 x 125 x 310 mm



8.500 Lekë

E-15182

KËLLËF DHE ÇANTË UNIVERSALE TRAPANI, MAJTAS OSE DJATHTAS
260 x 145 x 270 mm



2.600 Lekë

E-15176

KËLLËF UNIVERSAL VIDIATORI, MAJTAS OSE DJATHTAS
155 x 75 x 235 mm



3.500 Lekë

E-15279

MBAJTËSE VEGLASH NË 4 DREJTIME PËR ELEKTRICISTË
185 x 55 x 205 mm

ÇANTA DHE MBAJTËSE VEGLASH



2.700 Lekë

832188-6

ÇANTË PËR FSHESEN ME BATERI
490 x 230 x 230 mm
Për modelin e CL121D, DCL184



3.300 Lekë

199901-8

ÇANTA E FSHESAT BASTUN ME BATERI
630 x 230 x 190 mm



19.500 Lekë

E-15481

ÇANTË SHPINE PËR MBAJTJE MJETESH
390 x 230 x 490 mm



14.500 Lekë

E-15419

KASË MJETESH E MBYLLUR
490 x 310 x 360 mm



1.700 Lekë

E-15322

MBAJTËSE THIKE DHE GËRSHËRE
100 x 50 x 200 mm



4.300 Lekë

E-15615

KOMPLET GJUNJËZASH
170 x 30 x 240 mm



1.600 Lekë

E-15350

BREZ ME LIRIM TË SHPEJTË DHE RRIPI PËR SHPATULLAT
1.300 x 0 x 38 mm



14.300 Lekë

E-15229

KOMPLET RRIPI PËR VEGLA, ME ÇANTË ME 3 XHEPA
640 x 145 x 270 mm



17.500 Lekë

E-15235

KOMPLET RRIPI PËR VEGLA DHE PESHA TË RËNDA
880 x 0 x 310 mm

DOREZA PUNE



FITKNIT™ L1

P-84682	M	1.000 Lekë
P-84698	L	1.000 Lekë
P-84707	XK	1.000 Lekë



FITKNIT™ L7

P-84713	M	2.000 Lekë
P-84729	L	2.000 Lekë
P-84735	XK	2.000 Lekë



2.600 Lekë

831253-8

ÇANTË VEGLË
350 x 200 x 250 mm



2.500 Lekë

832319-7

ÇANTE UNIVERSALE
350 x 220 x 200 mm



3.300 Lekë

831271-6

ÇANTA PËR MJETE
560 x 280 x 300 mm



5.900 Lekë

832366-8

ÇANTA PËR MJETE
700 x 310 x 320 mm



SISTEMI MAKPAC

821549-5

MAKPAC 1 **4.300 Lekë**

395 x 295 x 105 mm

821550-0

MAKPAC 2 **5.500 Lekë**

395 x 295 x 155 mm

821551-8

MAKPAC 3 **6.000 Lekë**

395 x 295 x 215 mm

821552-6

MAKPAC 4 **7.300 Lekë**

395 x 295 x 315 mm

TR0000001

KARROCE
TRANSPORTI
PËR MAKPAC **29.900 Lekë**

270-565 x 500 x 725 - 1125 mm



191X80-2

MAKPAC ORGANIZATOR ME
KONTEJNERË TË BRENDSHËM

395 x 295 x 110 mm

7.400 Lekë



E-16994

6.900 Lekë

SET TEHE PËR RINOVIM

BIM-fletë prerës me qërmim 28x50mm, HCS fletë të segmentuar 65mm, HCS gërvishtës 52x45 mm, HM-RIFF Flete zmerilimi inertesh dhe Bazamenti për letren zmerile

GJENI KOMPLETIN PERFECT PER PUNEN TUAJ!



2.000 Lekë

D-74887

SET PUNTO DHE MAJA
VIDHOSJE 17 COPE

Metali HSS-TiN 5, 6, 8 mm, mur
5, 6, 8 mm, dru 5, 6, 8 mm Maja
25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1,
PZ2, PZ3, SL5, fole e puntos



2.500 Lekë

D-46202

SET ME 18 COPE PUNTO,
NE KUTI METALIKE

Metali HSS-G: 3,4,5,6,8,10, dru:
3,4,5,6,8,10, beton 3,4,5,6,8,10



3.500 Lekë

E-07032

KOMPLET 27COPE, PUNTO
DHE MAJA VIDHIMI

Metali HSS-TiN: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
betoni: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, dru: 3,
4, 5, 6, 8, 10 mm Maja vidhosjeje
25mm: PH1, PH2, SL5, SL6, PZ2,
PZ3, H6, T20 Adaptor: 60mm



4.500 Lekë

E-15126

KOMPLETI I SHPIMIT DHE
VIDHOSJES, 75 COPE



Skanoni me
telefonin tuaj
për të parë se
çfarë ka brenda



1.100 Lekë

D-77257

KOMPLET 8 COPE
PUNTO DRURI

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



4.900 Lekë

D-67549

KOMPLET ME 19 PUNTO
METALI HSS-G

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,
6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm



10.500 Lekë

P-60969-25

HSS KOMPLET I TURJELAVE, 25 COPE

1 - 13 mm (duke u rritur
për 0.5 mm) 1 copë



3.900 Lekë

E-04911

KOMPLETI I DALTAVE SDS
PLUS PREMIUM, 3 COPE

Kokë të hollë 250 mm, dalta
e rafisht 20x250 mm, dalta
gërryëse 40x250 mm



5.700 Lekë

E-13188

KOMPLET 5 PUNTO DHE
DALTA SDS-PLUS

2xme kokë të hollë 250 mm,
2xdaltë e rafisht 20x250 mm,
daltë gërryëse 40x250 mm



1.200 Lekë

D-77241

KOMPLET ME 6 PUNTO
METALI HSS-G

2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



1.400 Lekë

D-72849

KOMPLET 10 COPE
PUNTO METALI HSS-TiN

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



1.000 Lekë

E-11536

KOMPLET ME 5 COPE
PUNTO BETONI

4, 5, 6, 8, 10 mm



1.500 Lekë

E-14255

KOMPLET 5 COPE
PUNTO PËR MATERIALE
TË NDRYSHME

4, 5, 6, 8, 10 mm



1.600 Lekë

E-14249

KOMPLET 4 COPE
PUNTO PËR MATERIALE
TË NDRYSHME

5x110 mm, 6, 8, 10x160 mm



GRUP MJETESH

SUPER OFERTE SETI ME 221 COPE !

E-15752

KOMPLET 91-COPËSH ME COPA VIDASH



Skanoni me telefonin tuaj për të parë se çfarë ka brenda

9.900 Lekë



E-10883

KOMPLET 221COPË, VEGLA DORE



Skanoni me telefonin tuaj për të parë se çfarë ka brenda

24.000 Lekë



E-06616

SET ME 120 COPE CELESA DHE MAJA VIDHOSJE



Skanoni me telefonin tuaj për të parë se çfarë ka brenda

16.000 Lekë



B-68448

ADAPTOR

nga 1/2" ne 1/4" hex



2.000 Lekë

2.900 Lekë



E-12441

SET ME 33 CP. IMPACT BLACK

PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, T15, 2xT20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, SLO.5x3, SLO.8x4, SLO.8x5, SL1.2x6.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, Mbjajtëse puntosh të mandrinos, adaptor 1/4"

1.500 Lekë



D-74762

KOMPLET I MAJAVE PËR KAÇAVIDHË, 32 COPE

25 mm: 2xPH1, 4xPH2, PH3, 2xPZ1, 5xPZ2, PZ3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25, 2xT30, T40, SL4, SL5.5, SL6.5, Mbjajtëse puntosh të mandrinos, adaptor 1/4"

2.900 Lekë



E-07076

KOMPLET 32COPË, MAJA VIDHIMI

Maja vidhosjeje 75mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2, T30, SLO.8x5.5, SL1.2x6.5 Maja vidhosjeje 25mm: PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3, PH0, PH1, 3xPH2, PH3, SLO.5x3, SLO.5x4, SLO.8x5.5, SL1.2x6.5, T10, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 Foleja magnetike e puntos 60mm: 1/4"

2.900 Lekë



E-07048

KOMPLET 28COPË, MAJA VIDHIMI

Maja vidhosjeje 50mm: PH1, 2xPH2, PH3, PZ2, SL1.0x5.5, T25, T30 Maja vidhosjeje 25mm: PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5 Foleja magnetike e puntos: 60mm Çelësa për dado me magnet 48mm: 8, 10, 12

4.200 Lekë



E-13552

KOMPLET I PËRSHTATËSVE PËR KAÇAVIDHË IMPACT PREMIER, 31 COPE

25mm: PH1, 5xPH2, 2xPH3, PZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, T10, T15, 3xT20, 2xT25, 2xT30, H4, H5, H6, SL4, SL6, foleja magnetike e puntos

1.900 Lekë



E-12011

SET PUNTOSH ME 10 CP. IMPACT BLACK

50 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30

2.300 Lekë



E-15768

SET ME ÇELËSA PRIZË IMPACT BLACK, 6 COPE

Koke vidhosje magnetike: 6, 7, 8, 10, 12, 13

2.500 Lekë



E-03573

SET MAJASH MAG IMPACT PREMIER 11 COPE

25 mm: PH2, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL4, SL6; mbajtësi i foles 50 mm



ÇELËSAT KOKE KRIKETI ME BOSHT KATRORE

IMPACT BLACK

IMPACT BLACK ÇELËSAT KOKE KRIKETI



E-16047	8 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	500 Lekë
E-16053	9 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	500 Lekë
E-16069	10 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	500 Lekë
E-16075	11 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	550 Lekë
E-16081	12 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	550 Lekë
E-16097	13 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	550 Lekë
E-16106	14 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	580 Lekë
E-16112	15 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	580 Lekë
E-16128	16 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	600 Lekë
E-16134	17 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	600 Lekë
E-16140	18 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	650 Lekë
E-16156	19 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	650 Lekë
E-16162	20 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	650 Lekë
E-16178	21 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	650 Lekë
E-16184	22 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	700 Lekë
E-16190	23 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	900 Lekë
E-16209	24 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	900 Lekë
E-16215	27 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	900 Lekë
E-16221	30 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	1.100 Lekë
E-16237	32 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 38 mm	1.500 Lekë

IMPACT BLACK

IMPACT BLACK ÇELËSAT KOKE KRIKETI TË GJATA



E-16405	8 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	600 Lekë
E-16411	10 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	650 Lekë
E-16427	11 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	650 Lekë
E-16433	12 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	650 Lekë
E-16449	13 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	700 Lekë
E-16455	14 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	700 Lekë
E-16461	16 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	700 Lekë
E-16477	17 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	750 Lekë
E-16483	18 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	800 Lekë
E-16499	19 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	900 Lekë
E-16508	21 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	1.000 Lekë
E-16514	22 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	1.050 Lekë
E-16520	24 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	1.150 Lekë
E-16536	27 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	1.300 Lekë
E-16542	30 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	1.400 Lekë
E-16558	32 mm, 1/2", gjatësia e përgjithshme 81,5 mm	1.500 Lekë

E-16601

KOMPLETI I ÇELËSAVE ME PRIZË 8 PJESËSH IMPACT BLACK 1/2"

Madhësia e mbulesës: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, Bisht: 1/2"

4.500 Lekë



E-16617

KOMPLETI I ÇELËSAVE ME PRIZË 9 PJESËSH IMPACT BLACK 1/2"

Madhësia e mbulesës: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, Bisht: 1/2"

6.000 Lekë



AKSESORË PËR SHARRA

2.500 Lekë



B-43175

TEH FLEKSIBËL PËR PROFILE METALIKE DHE TUBA

Materiali i thikës: Bi-Metal
Trashësia e thikës/fletës: 1,1 mm
Gjatësia e përgjithshme: 225 mm
Dhëmb për inç: 14 - 18
Çeliku / çeliku e butë: 0,7 - 3 mm
Njësia (copë/set): 5 / 1

2.500 Lekë



B-16857

TEH FLEKSIBËL PËR PROFILE METALIKE DHE TUBA

Materiali i thikës: Bi-Metal
Trashësia e thikës/fletës: 0,9 mm
Gjatësia e përgjithshme: 305 mm
Dhëmb për inç: 10 - 14
Alumini: 5 - 20 mm
Çeliku / çeliku e butë: 6 - 20 mm
Njësia (copë/set): 5 / 1

2.000 Lekë



P-05016

KOMPLET I RECIPRO FLETAVE PRERËSE E DRURIT

Materiali i thikës: HCS
Trashësia e thikës/fletës: 0,9 mm
Gjatësia e përgjithshme: 300 mm
Dhëmb për inç: 6
Druri i butë/i fortë: 6 - 250 mm
Plastika: 6 - 250 mm
Njësia (copë/set): 5 / 1



VEGLAT E DORES



ÇELËS ANGLEZ

B-65414	150 mm / Ø27 mm	1.500 Lekë
B-65420	200 mm / Ø32 mm	1.800 Lekë
B-65436	250 mm / Ø36 mm	2.400 Lekë
B-65442	300 mm / Ø41 mm	3.000 Lekë



3.000 Lekë

E-10534

KOMPLETI ME 5 COPË KAÇAVIDA

T10, T15, T20, T25, T30 x100mm, magnetik



3.000 Lekë

E-10528

KOMPLETI ME 6 COPË KAÇAVIDA

SL4.0, SL5.5 x100mm, PH1, PH2 x100mm, PZ1 x80 mm, PZ2 x100mm, magnetik



5.300 Lekë

TKOLM2000F

TREKEMBESH PREJ ALUMINI ME KOKE TE RRAFSHET LARTESIA

Madhësia e filetës: 5/8", lartësi: 400 - 1100 mm

3.000 Lekë



B-57152

METËR

7,5 m x 25 mm

B-57174

METËR ME MBAJTËSE & KORDON SIGURIE

7,5 m x 25 mm

5.000 Lekë



AKSESORE TE TJERE PER PRERJE

4.300 Lekë

194385-5

KAPËSA

Njësia (copë / set) 2 / 1



UDHËZUESI

199140-0	1.000 mm	6.300 Lekë
199141-8	1.500 mm	7.900 Lekë
194925-9	1.900 mm	8.500 Lekë
198885-7	Set montimi për shinë prerje	2.800 Lekë



AKSESORË PËR ZMERILIM DHE LUSTRIM



DISQET E SHARRES TCT

B-32415	MAKFORCE 235/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 1,8 mm, numri i dhembeve 60 ATAF, dimenzione R 15°		5.600 Lekë
B-08486	MAKFORCE 190/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 1,4 mm, numri i dhembeve 40 ATB, dimenzione R 20°		4.700 Lekë
B-08296	MAKFORCE 160/(20) mm, trashësia e thikës/fletës 1,5 mm, numri i dhembeve 24 ATB, dimenzione R 20°		3.900 Lekë
B-31974	M-FORCE 190/(30/15,88/20) mm, trashësia e thikës/fletës 1,2 mm, numri i dhembeve 12, dimenzione R 15°		2.800 Lekë
B-33560	SPECIALIZED 235/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 1,8 mm, numri i dhembeve 16 FTG, dimenzione R 20°		4.500 Lekë
B-33582	SPECIALIZED 235/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 1,8 mm, numri i dhembeve 50 SMTCG, dimenzione R 0°		11.500 Lekë
B-33598	SPECIALIZED 270/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 2,4 mm, numri i dhembeve 60 SMTCG, dimenzione R 0°		17.500 Lekë
B-33598	SPECIALIZED 355/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 2,6 mm, numri i dhembeve 80 ATB, dimenzione R 0°		22.500 Lekë
B-69266	SPECIALIZED 136/(20) mm, trashësia e thikës/fletës 0,95 mm, numri i dhembeve 30 SMTCG, dimenzione R 0°		6.500 Lekë
B-69331	SPECIALIZED 150/(20) mm, trashësia e thikës/fletës 0,95 mm, numri i dhembeve 48 SMTCG, dimenzione R 0°		7.500 Lekë
E-12859	SPECIALIZED 185/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 1,2 mm, numri i dhembeve 45 SMTCG, dimenzione R 0°		10.500 Lekë
E-12049	SPECIALIZED 305/(30) mm, trashësia e thikës/fletës 1,75 mm, numri i dhembeve 63 SMTCG, dimenzione R -2°		22.500 Lekë



D-65816	125 mm, kokërrzim 40, numri i vrimave 8, 10/1	400 Lekë
D-65822	125 mm, kokërrzim 60, numri i vrimave 8, 10/1	400 Lekë
D-65838	125 mm, kokërrzim 80, numri i vrimave 8, 10/1	400 Lekë
D-65844	125 mm, kokërrzim 100, numri i vrimave 8, 10/1	400 Lekë
D-65850	125 mm, kokërrzim 120, numri i vrimave 8, 10/1	400 Lekë



P-37655	150 mm, kokërrzim 40, numri i vrimave 6, 10/1	800 Lekë
P-37661	150 mm, kokërrzim 60, numri i vrimave 6, 10/1	800 Lekë
P-37677	150 mm, kokërrzim 80, numri i vrimave 6, 10/1	800 Lekë
P-37683	150 mm, kokërrzim 100, numri i vrimave 6, 10/1	800 Lekë
P-37699	150 mm, kokërrzim 120, numri i vrimave 6, 10/1	800 Lekë

ZMERILUESA TË GIPSIT

B-68389	225 mm, kokërrzim 40, numri i vrimave 9, 25/1	4.000 Lekë
B-68395	225 mm, kokërrzim 80, numri i vrimave 9, 25/1	4.000 Lekë
B-68404	225 mm, kokërrzim 120, numri i vrimave 9, 25/1	3.500 Lekë
E-02375	225 mm, kokërrzim 150, numri i vrimave 9, 25/1	3.500 Lekë
B-68410	225 mm, kokërrzim 180, numri i vrimave 9, 25/1	3.500 Lekë
E-02381	225 mm, kokërrzim 220, numri i vrimave 9, 25/1	3.500 Lekë
B-68426	225 mm, kokërrzim 320, numri i vrimave 9, 25/1	3.500 Lekë



3.500 Lekë

D-66715

DISKU ME DIAMANT

125/22,23 mm, gjerësia e segmentit 7 mm, lartësia e segmentuara 5,5 mm, pershtashem per perdorim i pergjithshem



3.900 Lekë

D-66721

DISKU ME DIAMANT TURBO

125/22,23 mm, gjerësia e segmentit 13 mm, lartësia e segmentuara 4,2 mm, pershtashem per zmerilim perfundimtar



4.700 Lekë

B-46327

DISK DIAMANTI TURBO PER PLLAKA PORCELANI

115/22,23 mm, trashësia e thikës/fletës 1,4 mm, lartësia e segmentuara 10 mm, maksimumi RPM 13.300 min⁻¹, aplikimi i valezuar, pershtashem per pllake qeramike

**AKSESORE
PËR
ELEKTROGURET**



19.500 Lekë

198440-5

MBLEDHESI I PLUHURIT

230 mm elektroguret



6.000 Lekë

195239-9

MBROJTËS I NXJERRËSIT TË PLUHURAVE

115/125 mm elektroguret



8.500 Lekë

195385-8

MBLEDHESI DHE NXJERRËS I PLUHURAVE

180/230 mm elektroguret



10.500 Lekë

196845-3

MBROJTËS I DISKUT DHE MBLEDHËS I PLUHURAVE

115/125 mm elektroguret

AKSESORE PER VEGLAT E KOPESHTIT



LAMAT UDHEZUESE

191G14-3	250 mm, hapi 3/8", lidhje 40, trashësia e dhembit 1,1 mm, për modelin e DUA301, DUC254, DUC256	2.000 Lekë
191G23-2	300 mm, hapi 3/8", lidhje 46, trashësia e dhembit 1,3 mm, për modelin e UC003G, UC004G, UC005G	2.000 Lekë
191G15-1	300 mm, hapi 3/8", lidhje 46, trashësia e dhembit 1,1 mm, për modelin e UA003G, UA004G, DUC254, DUC306, UC003G, UC3041A, UC3541A, UC4041A, EY403	2.000 Lekë
191G24-0	350 mm, hapi 3/8", lidhje 52, trashësia e dhembit 1,3 mm, për modelin e UC3551A, UC4051A, UC4551A	2.200 Lekë
191G16-9	350 mm, hapi 3/8", lidhje 52, trashësia e dhembit 1,1 mm, për modelin e DUC353, DUC355, UC004G, UC3041A, UC3541A, UC4041A	2.200 Lekë
191G25-8	400 mm, hapi 3/8", lidhje 56, trashësia e dhembit 1,3 mm, për modelin e UC3551A, UC4051A, UC4551A	2.200 Lekë
191G17-7	400 mm, hapi 3/8", lidhje 56, trashësia e dhembit 1,1 mm, për modelin e UC3041A, UC3541A, UC4041A	2.300 Lekë



550 Lekë

D-67359

LIMA RRETHORE PA DORËZA

4,0 mm
Njësia (copë / set) 2 / 1



550 Lekë

D-67371

LIMA RRETHORE PA DORËZA

4,5 mm
Njësia (copë / set) 2 / 1



550 Lekë

D-67393

LIMA RRETHORE PA DORËZA

4,8 mm
Njësia (copë / set) 2 / 1



1.000 Lekë

1910U0-9

VAJ ZINXHIRI

Vëllim 1 l



ZINXHIRËT E SHARRAVE

191H00-0	250 mm, hapi 3/8", lidhje 40, trashësia e dhembit 1,1 mm	1.500 Lekë
191H01-8	300 mm, hapi 3/8", lidhje 46, trashësia e dhembit 1,1 mm	2.400 Lekë
191H10-7	300 mm, hapi 3/8", lidhje 46, trashësia e dhembit 1,3 mm	1.700 Lekë
191H02-6	350 mm, hapi 3/8", lidhje 52, trashësia e dhembit 1,1 mm	2.500 Lekë
191H11-5	350 mm, hapi 3/8", lidhje 52, trashësia e dhembit 1,3 mm	2.000 Lekë
191H03-4	400 mm, hapi 3/8", lidhje 56, trashësia e dhembit 1,1 mm	2.600 Lekë
191H12-3	400 mm, hapi 3/8", lidhje 56, trashësia e dhembit 1,3 mm	2.100 Lekë



1.000 Lekë

980008607

VAJI PËR MOTORE 2-KOHËSH

Vëllim 1 l



800 Lekë

980508620

VAJI PËR MOTORE 4-KOHËSH

Vëllim 0,6 l

SHITESIT E AUTORIZUAR MAKITA NE RRETHE

Shkoder	Marjan Kopshtari	682044463
Shkoder	Eduart Vata	672172978
Vau Dejes	M&A Drin Shpk	684024241
Kukes	Halil Dida	692045368
Kukes	Elson Nerguti	676177077
Lezhe	Lezha Construction	692076506
Lezhe	Marku Color	694305003
Rreshen	Armand Dona	692411840
Peshkopi	Nevruz Bajraktari	672237327
Peshkopi	Nderim Gazidede	675601708
Patog Lac	Musa Dema	682250382
Kruje	Doris Doku	694841661
Fushe Kruje	Stojku	685938230
Fushe Kruje	Vellezerit Sula	683196980
Tirane	Tools Market Shpk	42235512
Tirane/Kinostudio	Migel Lile	695230049
Tirane/Sauk	Artan Lulja	673156271
Tirane/Kamez	Pajtim Gjana	672873779
Tirane/Institut	Termocolor Marku	685740663
Tirane/Shkoze	Akil Tota	672174545
Tirane/Misto M	Neba GVT	676317577
Tirane/Yzberisht	Artur Ramushi	672189666
Tirane/Bathore	Besim Belba	682026696
Shijak	Ilmi Cyrbja	686022492
Durres	Ilmi Cyrbja	686022492
Durres	Kujtim Barjami	682361929
Durres	Vullnet Delilaj	692078902
Elbasan	Bulloneri Kamami	694044494
Kavaje	Ferramenta 3D	684084211
Peqin	Kasa Construction	672066891
Lushnje	Ardian Gjyshja	682057450
Fier	Edmond Kushova	682046386
Fier	Gramoz Nexhipi	694532626
Gramsh	Islam Tafa	682315777
Pogradec	Shpetim Spaho	683310090
Korce	Agim Abidinaj	682010093
Vlore	Flamur Shahaj	682060335
Gjirokaster	Jani Rapo	695159590
Permet	Koco Xhani	695305079
Sarande	Dhimitraq Laro	698362029
Sarande	Ervis Pashaj	675000050
Bilisht	Artan Mersuli	685064500
Bulqize	Vilson Keta	695670470
Burrel	Hamza Nuzi	682062608



Importues:
"TOOLS MARKET" SHPK,
 Rr. Pavaresia, pall 2NK, Kt - 0, 1001 Tirana
 +355 4 22 35 512, arben.meta@yahoo.com, www.toolsmarket.al

www.al.makita-see.com

1/10/2023 - 29/2/2024

Makita Grup ka të drejtën për të bërë ndryshime në këtë fletëpalosje dhe të drejtën e informacionit dhe metodave lidhur me këtë fletëpalosje. Rezervojmë të drejtën për të ndryshuar çmimet e produkteve pa paralajmërim. Pamjet mund të ndryshojnë nga produktet reale. Produktet do të dorëzohen dhe shoqërohen sipas kësaj fletëpalosje. Çmimet e veglave janë me TVSH.