

# MAG

**Makita**

VLEFSHMËRIA NGA 16.06 - 15.10.2025

MODELET E REJA 2025



# HS013G



**Makita**

FEEL THE  
ENERGY

# BATERI FALAS



**BLI PRODUKTIN - PLOTËSO FORMULARIN - MERR BATERINË FALAS**

**BEHU PJESE E OFERTES PRANVERE-VERE ME BLERJEN E NJE PRODUKTI KOPESHTI NGA  
MAKITA 40V MAX XGT**

## **XGT- ZGJIDHJA E VEGLAVE ME BATERI.**

MAKITA tashmë prej vitesh ka krijuar linjën e saj XGT. Kjo linjë synon të krijojë vegla me fuqi të lartë, kohëmbajtje të shtuar si dhe mbrojtje ndaj ujit, pluhurit dhe dridhjeve. Momentalisht seria 40V MAX XGT ka mbi 250 vegla dhe vazhdon të shtohet çdo ditë duke ju ofruar të gjithë përdoruesve cilësinë më të lartë dhe shërbimin maksimal.




## SHIJONI NJE EKSPERIENCË PUNE KOMPLET NDRYSHE, PA TYM, PA GAZ, PA PROBLEMET QË SJELL BENZINA. NDIQNI TË ARDHMEN ME MARKËN MAKITA

Mjetet me bateri të MAKITES janë më të qeta se ato me benzinë, duke i bërë ato ideale për zonat e banuara, shkollat, spitalet dhe hapësirat urbane të punës ku zhurma e tepërt mund të pengojë të tjerët. Nivelet e ulëta të zhurmës përmirësojnë komunikimin në vendet e punës, rrisin efikasitetin dhe mbrojnë dëgjimin e puntorëve me kalimin e kohës duke reduktuar lodhjen dhe stresin e shkaktuar nga zhurma, ato ndihmojnë në krijimin e një pune më të sigurt dhe mjedis komod, veçanërisht gjatë ditëve të gjata të punës.



## SHIJONI PËRPARËSITË E DRIDHJEVE TË ULËTA NË VEGLAT ME BATERI



Veprat me bateri MAKITA prodhojnë më pak dridhje se ato me benzinë, duke përmirësuar komoditetin dhe kontrollin dhe duke i bërë më të lehta për t'u përdorur gjatë përdorimit të tejjgatur. Ato reduktojnë lodhjen, ulin rrezikun e krijimit të kushteve të tilla si HAVS dhe mundësojnë punë më efektive. Dridhja e reduktuar gjithashtu rrit sigurinë duke minimizuar aksidentet e shkaktuara nga humbja e kontrollit, duke ofruar një përvojë pune më të këndshme dhe më pak të lodhshme. Për më tepër, mund të shijoni përdorimin e veglës pa shqetësime e për më gjatë.

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**CE001GZ01**

**119,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 + 40 V max XGT  
Diamteri i vrimës së diskut 25,4 mm  
Thellessia maks. prerëse 127 mm  
Vetem vegla pa bateri dhe pa karikues

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**DG001GM105**

**106,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Kapaciteti i shpimit (dhe/rërë) 150 / 200 mm  
Akumulatori 1 x BL4040 /Karkuesi DC40RA Pesha 8.1 kg

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**LM001GT201**

**166,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Kapaciteti i koshit të barit 62 l  
Kapac. kosites 1400 m<sup>2</sup>  
Lartësia e prerjes 20 - 100 mm BL4050x2 DC40RA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**LM001GZ**

**119,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT Vetem vegla  
Kapac. kosites 1400 m<sup>2</sup>  
Lartësia e prerjes 20 - 100 mm

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UA004GM101**

**106,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT, BL4040 DC40RA  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.16 l  
Hapi i zinxhirit 3/8 " 300mm 1.1

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UB001GM101**

**68,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Lloji i Akumulatorit Li-ion BL4050 DC40RA  
Forca e fryrjes 0 - 12 / 17 N  
Shpejtësia maks. e ajrit 0 - 53 / 64 m/s.

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UC011GT201**

**104,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT BL4050F DC40RA  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.26 l  
Hapi i zinxhirit 0.325 " Lama 350mm 1.6KW

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UC015GT101**

**106,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT BL4050Fx1 DC40RA  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.26 l  
Hapi i zinxhirit 3/8 " 350mm

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UC015GZ**

**67,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.26 l  
Hapi i zinxhirit 3/8 " 350mm VETEM VECLA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UC016GT101**

**98,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT, BL4050Fx1 DC40RA  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.26 l  
Hapi i zinxhirit 0.325 " 400mm 1.1

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UC016GZ**

**67,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT, VETEM VECLA  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.26 l  
Hapi i zinxhirit 0.325 " 400mm 1.1

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UC026GT101**

**92,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT BL4050F DC40RA  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.2 l  
Hapi i zinxhirit 0.325 " 400mm 1.1mm

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UH005GD201**

**93,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Goditje për minutë 2.000 / 3.600 / 5.000 min.<sup>-1</sup>  
Gjatësia e tehut 750 mm BL4025 x2 DC40RA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UH005GZ**

**57,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Goditje për minutë 2.000 / 3.600 / 5.000 min.<sup>-1</sup>  
Gjatësia e tehut 750 mm, VETEM VEGLA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UH008GD201**

**84,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Goditje për minutë 2.000 / 3.600 / 5.000 min.<sup>-1</sup>  
Gjatësia e tehut 600 mm BL4025x2 DC40RA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UH008GZ**

**48,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Goditje për minutë 2.000 / 3.600 / 5.000 min.<sup>-1</sup>  
Gjatësia e tehut 600 mm VETEM VEGLA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UH014GM101**

**93,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Goditje për minutë 2.000 / 3.600 / 5.000 min.<sup>-1</sup>  
Gjatësia e tehut 750 mm BL4040 DC40RA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UH020GZ**

**26,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Goditje për minutë 4.200 min.<sup>-1</sup>  
Gjatësia e tehut 500 mm VETEM VEGLA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UR006GM101**

**83,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Rrotullimet ne minute (funksioni ADT) 3.500 - 5.500 min.<sup>-1</sup>  
Fuqija 1kW 430mm BL4040 DC40RA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UR007GM101**

**79,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Rrotullimet ne minute (funksioni ADT) 3.500 - 5.500 min.<sup>-1</sup>  
Fuqija 1kW 430mm BL4040 DC40RC

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UR013GZ04**

**78,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Tipi i dorezes Llojit U  
Rrotullimet ne minute 3.500 - 6.700 mi, Vetem vegla

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UR017GZ**

**43,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Rrotullimet ne minute (funksioni ADT) 3.500 - 6.500 min.<sup>-1</sup>  
Fuqija 0.53 KW 255mm VETEM VEGLA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**UX001GZ**

**34,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Rrotullimet ne minute - 1./2./3. fazë  
0 - 5.700 / 8.200 / 9.700 min VETEM VEGLA

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**VS001GZ**

**208,000 LEKE**

**NEW**

Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Kapaciteti depozitës 24 l Cjeresia e pastrimit 650mm  
Pesha 31.8Kg, Vetem vegla pa bateri dhe karikues

**LXT****DLM330SM****31,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti i koshit të barit 30 l Lartësia e prerje 20-75mm  
Gjerësia e prerjes 330mm. BL1840x1 DC18SD

**LXT**  
**BL**  
MOTOR**DLM382PM2****42,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti i koshit të barit 40 l Lartësia e prerje 20-75mm  
Gjerësia e prerjes 380mm. BL1840x2 DC18SD. 16.9kg

**LXT****DHW180Z****14,900 LEKE****NEW**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Cjatesia e tubës 6m . Presioni 8-24 bar. 2.7kg  
Vetem vegla pa bateri dhe pa karikues

**LXT**  
**BL**  
MOTOR**DLM432PT2****45,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 + 18 V LXT  
Kapaciteti i koshit të barit 40 l, Kapac. kosites 575 m<sup>2</sup>.  
Gjerësia e prerje 43cm BL1850bx2 DC18RD

**LXT****DUR194SFX****29,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 4.500 / 6.000 min<sup>-1</sup>. 225mm  
BL1830B x1 DC18SD

**LXT**  
**BL**  
MOTOR**DUR369APT2****88,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 + 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute (funksioni ADT) 3.500 - 5.500 min<sup>-1</sup>.  
Fuqia 1KW 430mm BL1850Bx2 DC18RD

**LXT**  
**BL**  
MOTOR**DUB184ST****34,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Forca e fryrjes 0 - 10.9 N. Shpejtësia maks. e ajrit 0 - 52.1 m/  
BL1850BX1 DC18SD

**UM600DSAP****11,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Coditje për minutë 1.250 min<sup>-1</sup>.  
Gjerësia maksimale e prerjes 160 mm. BL1021x1 DC10WD

**LXT****DUM111SYX****16,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Coditje për minutë 2.500 min<sup>-1</sup>.  
Gjerësia maksimale e prerjes 110 mm BL1815N DC18SD

**UR100DSAP****11,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Rrotullimet ne minute 10.000 min<sup>-1</sup>.  
Gjerësia maksimale e prerjes 260 mm. BL1021x1 DC10WD

**CL108FDSAP****11,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Thithje maks. e mbyllur 4.4 kPa  
Kapaciteti depozitës 0.6l. BL1021x1 DC10WD

**DF333DSAP****11,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 450 min  
BL1021x1 DC10WD

**DCU602Z  
+  
SET SPECIAL**



**550,000 LEKE**

**NEW**

Karroce transporti 18V-18V  
Kapaciteti mbajtes 300kg. Pjeresia 12 grade  
Shpejtësia e lëvizjes 1.5 / 3.5 / 5.0 / 1.0 km/h  
Pesha 147kg. BL1850Bx4 DC18RD

**DCU601Z  
+  
SET SPECIAL**



**550,000 LEKE**

**NEW**

Karroce transporti 18V-18V  
Kapaciteti mbajtes 300kg. Pjeresia 12 grade  
Shpejtësia e lëvizjes 1.5 / 3.5 / 5.0 / 1.0 km/h  
Pesha 147kg. BL1850Bx4 DC18RD

**DUC150Z  
LXT  
BL  
MOTOR**



**25,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.055 l. Lama 150mm  
0.325 1.1m. Vetem vegla

**LXT  
BL  
MOTOR**



**DUC254Z**

**32,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.14 l. Lama 250mm x1.1  
3/8. 0.57KW. Vetem Vegla

**LXT  
BL  
MOTOR**



**DUC353Z**

**43,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 + 18 V LXT  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.2 l Lama 350mm 1.1 3/8  
Fuqja 1.1KW. Vetem Vegla

**LXT**



**DUS158Z**

**35,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti i cisternës ose rezervuarit të lëngut për spërkatje 15 l  
Vetem Vegla

**LXT**



**DUR181Z**

**13,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 7.800 min. 260mm. 3.1kg  
Vetem vegla

**LXT  
BL  
MOTOR**



**DUR366LZ**

**28,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18V-18V LXT  
Rrotullimet ne minute 7.800 min. 260mm. 3.1kg  
Vetem vegla

**LXT  
BL  
MOTOR**




**DUH506Z**

**16,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Goditje për minutë 4.000 min-1  
Gjatësia e tehut 500 mm. Vetem vegla

**LXT**



**DUH523RF**

**26,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Goditje për minutë 2.700 min-1  
Gjatësia e tehut 520 mm. BL1830X1 DC18SD

**LXT  
BL  
MOTOR**



**DUH502SF**

**43,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Goditje për minutë 0 - 2.000 / 3.600 / 4.400 min  
Gjatësia e lames 500mm. BL1830Bx1 DC18SD

**LXT**



**DUN461WZ**

**21,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1.800 min. gjatësia lames 460mm.  
Gjatësia vegles 1890mm. Vetem Vegla

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DUA200Z**

**29,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.055l, lama 200mm x1.1  
Gjatesia vegles 2550mm. VETEM VEGLA

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DUX18Z**

**31,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute - 1/2./3. fazë 0 - 6.800 / 9.700  
min-1

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DUC60Z**

**34,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18V+18V LXT  
Rrotullimet ne minute - 1/2./3. fazë 0 - 6.800 / 9.700  
min. Fuqia 1KW, Vetem vegla



**191E24-8**

**7,500 LEKE**

Zgjatues LE400MP  
Për modelin e DUX18, DUX60, EX2650LH, UX01G



**191N31-5**

**13,000 LEKE**

Koka me fiqe 230mm  
Për modelin e DUX18, DUX60, EX2650LH, UX01G



**1912T8-8**

**19,000 LEKE**

Krasitesi i ligustrave EN402MP  
Për modelin e DUX18, DUX60, UX01G



**191T38-7**

**17,000 LEKE**

Sharra me zinxhir 300mm EY403MP  
Për modelin e DUX18, DUX60, EX2650LH, UX01G



**191P76**

**20,000 LEKE**

Koka fryrese UB401MP  
Për modelin e DUX18, DUX60, EX2650LH, UX01G



**ELM3320**

**18,000 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.200 W  
Kapaciteti i koshit të barit 30 l Thika 33cm  
Kapac. kosites 400 m<sup>2</sup>



**ELM3720**

**21,000 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.400 W  
Kapaciteti i koshit të barit 40 l thika 37cm  
Kapac. kosites 400 m



**UR3500**

**13.900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 700 W  
Cjërësia maksimale e prerjes 350 mm



**UR3501**

**14.900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1000 W  
Cjërësia maksimale e prerjes 350 mm



**UH6570**

**19,000 LEKE**

Fuqia ne hyrje 550 W  
Goditje për minutë 3.200 min-1  
Cjatesia e tehut 650 mm  
Trashsia maks. e degës 18 mm



**UC3541A**

**18,000 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.800 W  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0.2 l  
Cjatesia e lames 350 mm



**HW111**

**27,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.700 W, 220V  
Presioni/shtypja maks. 110 bar, tubi 5.5m.  
Pesha 9.8Kg



**PF0410**

**9,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 400 W  
Thellësi maks. e zhytjes 5 m  
Kapaciteti maks. i pompimit 140 l/min  
Lartësia totale e pompimit 5 m



**PF1010**

**13,000 LEKE**

Fuqia ne hyrje 400 W  
Thellësi maks. e zhytjes 5 m  
Kapaciteti maks. i pompimit 140 l/min  
Lartësia totale e pompimit 5 m

**LXT  
BL  
MOTOR**



**DUP180Z**

**99,000 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Trashsia maks. e degës 10 / 18 / 25 / 30 mm  
Vetem vegla.

**NJE BATERI PËR MË SHUMË SE 550 VEGLA DHE PRODUKTE KOPËSHTI**



**KONTAKTONI RISHITËSIN TUAJ MË TË AFËRT PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME.**

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**DF001GD201**

**69,000 LEKE**

Tensioni i akumulorit 40 V max XGT BL4025x2 DC40RA  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 650 min-1  
Rrotullimet ne minute 2 fazë 0 - 2.600 min  
Fuqia 140Nm, Mandrino 1.5-13mm

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**TD003GA201**

**56,000 LEKE**

Tensioni i akumulorit 40 V max XGT. BL4020x2 DC40RA  
Rrotullimet ne minute - 1/2./3./4. fazë 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min Fuqia 210nm, kapja 1/4

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**TW001GM201**

**99,900 LEKE**

Tensioni i akumulorit 40 V max XGT BL4040x2 DC40RC  
Rrotullimet ne minute - 1/2./3./4. fazë 0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min. Kapja 3/4. Fuqia ne shtrengim 1800NM. Fuqia ne lirim 2050NM

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**TW010GT201**

**155,000 LEKE**

**NEW**

Tensioni i akumulorit 40 V max XGT BL4050x2 DC40RC  
Rrotullimet ne minute - 1/2./3./4. fazë 0-600 / 700 / 850 / 1.200 min. Kapja 1" Fuqia ne shtrengim 3150Nm, ne lirim 4000Nm

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**HR003GM201**

**89,000 LEKE**

Tensioni i akumulorit 40 V max XGT BL4040X2 DC40RA  
Rrotullimet ne minute 0 - 980 min Fuqia 2.8J, Shpim 32mm  
Goditjet për minutë 0 - 5.000 min

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**HS011GT201**

**119,000 LEKE**

Rrotullimet ne minute 3.500 min-1  
Diametri i diskut 270 mm  
BL4050x2 DC40RC

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**HS013GT101**

**124,900 LEKE**

**NEW**

Tensioni i akumulorit 40 V max XGT BL4050X1 DC40RC  
DISKU 415mm. Rrotullimet ne minute 6.600 min  
Thellesi preje 158mm. Pesha 11kg

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**GA038GT201**

**89,900 LEKE**

Tensioni i akumulorit 40 V max XGT. BL4050X2 DC40RC  
Disku 230mm. Rrotullimet ne minute 6.600 min  
Pesha 7.4Kg

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**DK0114G201**

**93,900 LEKE**

Vidatori godites me akumulor TD001G  
Trapani me cekic me akumulor HP001G  
Ngarkuesi i akumulorit DC40RA  
Akumulatori 2 x BL4040

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**DK0124G201**

**89,900 LEKE**

Trapani me akumulor DF001G  
Elektroguri me akumulor GA005C  
Ngarkuesi i akumulorit DC40RA  
Akumulatori 2 x BL4040 Makpac 4

**XGT**  
**BL**  
MOTOR



**PP001GZ**

**299,900 LEKE**

**NEW**

Tensioni i akumulorit 40V max XGT VETEM VEGLA  
Kapaciteti maksimal i shpimi 20mm t9. Thellesia e hyrjes  
40mm. Pesha 12.8kg

**LXT**



**DTC102GZ**

**199,900 LEKE**

**NEW**

Tensioni i akumulorit 18 V LXT VETEM VEGLA  
Kapaciteti maksimal i prerjes së kablove Al / Cu: ø 65 mm  
Dimensionet 116 x 240 x 401 mm

**LXT****DTC302GZ****349,000 LEKE****NEW**Tensioni i akumulatorit 18 V LXT VETEM VEGLA  
Kapaciteti maksimal i presimit 400mm2**XGT  
BL  
MOTOR****TW007GZ****35,900 LEKE**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT VETEM VEGLA  
Rrotullimet ne minute - 1/2,3/4, fazë 0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300  
min. Kapja 1/2. Fuqia ne shtrengim 760Nm, ne lirim 1100Nm**XGT  
BL  
MOTOR****DF002GZ****18,900 LEKE**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT VETEM VEGLA  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 600 min/2200 min  
Fuqia 68Nm. Kapja 1.5-13mm**XGT  
BL  
MOTOR****GA005GZ****25,500 LEKE**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT. VETEM VEGLA  
Rrotullimet ne minute 8.500 min. Disku 125mm  
Pesha 3.6Kg**XGT  
BL  
MOTOR****LS003GZ01****139,000 LEKE**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT VETEM VEGLA  
Rrotullimet ne minute 4.800 min-1  
Diametri i diskut 305 mm, 0-60 grade**XGT  
BL  
MOTOR****RP001GZ****38,000 LEKE**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Rrotullimet ne minute 8.000 - 25.000 min-1  
Thellësia maks. e punes 60 mm  
Kapaciteti maks. i pincetes 12 mm**XGT  
BL  
MOTOR****AS001GZ****19,900 LEKE**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Forca e fryrjes 1.1 / 1.7 / 2.3 / 2.8 N  
VETEM VEGLA**XGT  
BL  
MOTOR****TM001GZ****27,900 LEKE**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Lloji i bishtit per STARLOCK MAX  
VETEM VEGLA**XGT  
BL  
MOTOR****MR014GZ****30,900 LEKE** **NEW**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT / 18 V LXT / AC  
Dimensionet 243 x 236 x 205 mm  
VETEM VEGLA**XGT  
BL  
MOTOR****B0002GZ****30,900 LEKE****NEW**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Diametri i orbitës 5.0 mm Letra 125m  
VETEM VEGLA**XGT  
BL  
MOTOR****B0006GZ****29,900 LEKE** **NEW**Tensioni i akumulatorit 40 V max XGT  
Diametri i orbitës 3.0 mm  
VETEM VEGLA**XGT****CW001GZ****79,900 LEKE**Tensioni i akumulatorit 18 V LXT / 40V max XGT  
Kapaciteti 20 l  
VETEM VEGLA

**XGT****632N72-7****23,000 LEKE**

Modeli BL4040  
Amperazhi - Akumulatori 4,0 Ah  
Tensioni i akumulatorit 40 V max

**XGT****191L47-8****29,900 LEKE**

Modeli BL4050F  
Amperazhi - Akumulatori 5,0 Ah  
Tensioni i akumulatorit 40 V max

**XGT****191X65-8****39,900 LEKE**

MModeli BL4080F  
Amperazhi - Akumulatori 8,0 Ah  
Tensioni i akumulatorit 40 V max

**XGT****191E07-8****14,500 LEKE**

Modeli DC40RA  
Tensioni i akumulatorit 40 V max  
Voltazhi 230 V

**XGT****191M90-3****9,900 LEKE**


Modeli DC40RC  
Tensioni i akumulatorit 40 V max  
Voltazhi 230 V

**XGT****191L77-9****46,900 LEKE**

SET 2 Bateri dhe karikues 40 V max  
BL4040X2  
DC40RC

**XGT****1911V6-0****51,900 LEKE**

SET 2 Bateri dhe karikues 40 V max  
BL4050FX2  
DC40RC



**LINJA MAKITA XGT SYNON TË REVOLUCIONARIZOJË TREGUN  
ME MODELET MË TË FUQISHME DHE REZISTENTE TË  
KRIJUARA NDOJËHERË.**



**DDF485RFJ**

**34,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 500 min/1900min  
Kapja 1.5-13mm, Fuqija 50Nm  
BL1830Bx2 DC18RC MAK2



**DDF453SYE**

**21,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 400 min/1300min  
Kapja 1.5-13mm, fuqija 42nm  
BL1815Nx2 DC18SD



**DGA504RTJ**

**46,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 8.500 min-1  
Diametri i diskut 125 mm  
BL1850Bx2 DC18RC MAK3



**DHR202RFJ**

**42,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Fuqija 1.9 J. Shpim deri 20mm  
BL1830Bx2 DC18RC MAK2



**DDF489RTJ**

**55,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 550 min/1800mm  
Kapja 1.5-13mm. Fuqija 73nm  
BL1850Bx2 DC18RC MAK2



**DTW301RTJ**

**62,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute - 1/2,3/4, fazë 0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min. Kapja 1/2. Fuqija shtrengim 330Nm/lirim 580Nm  
BL1850Bx2 DC18RC MAK2



**DTW1002RTJ**

**79,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti bulona standard M12 - M30, larte M10 - M24  
Kapja 1/2, Fuqija shtrengim 1200Nm/ lirim 1600Nm  
BL1850Bx2 DC18RC MAK3



**DSL801RTE**

**101,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1.000 - 1.800 min-1  
Diametri i diskut abraziv 225 mm  
BL1850Bx2 DC18RC



**DTR180RTE SET**

**139,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Diametri i telit 0,8 mm  
BL1850Bx2 DC18RC 199137-9x50



**DLX2127TJ1**

**55,900 LEKE**

Trapani me akumulator DDF482  
Vidatori godites me akumulator DTD152  
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RC  
Akumulatori 3 x BL1850B Makpac



**DLX2527TJ**

**63,900 LEKE NEW**

Trapani me akumulator DDF489  
Vidatori godites me akumulator DTD173  
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RC  
Akumulatori 3 x BL1850B Makpac3



**DLX3195JX1**

**97,900 LEKE NEW**

Trapani i betonit DHR243  
Trapani me akumulator DDF484  
Elektroguri DGA504  
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RC  
Akumulatori 2 x BL1850B Makpac3

**LXT****DGA452Z****12,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 11.000 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 115 mm. VETEM VECLA

**LXT****BL MOTOR****DLXSET006****150,900 LEKE**

Trapani i betonit DHR243  
Trapani me akumulator DDF484  
Elektroguri DGA504  
Vidatori DTD153  
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RD  
Akumulatori 3 x BL1850B Makpac3 Makpac4

**LXT****BL MOTOR****DGA504Z****21,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 8.500 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 125 mm

**LXT****SET SPECIAL****129,900 LEKE**

Trapani i betonit DHR183  
Trapani me akumulator DDF482  
Multitool DTM50  
Vidatori DTD152  
Sega DJV180, Fshesa DCL180  
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RC  
Akumulatori 3 x BL1850B Makpac3 Makpac4

**LXT****BL MOTOR****DDF489Z****23,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1-2 fazë 0 - 550 min/1800mi  
Kapja 13mm  
VETEM VECLA

**LXT****BL MOTOR****DDF484Z****18,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 500 min.<sup>-1</sup>  
Rrotullimet ne minute 2 fazë 0 - 2.000 min  
Kapja 13mm . VETEM VECLA

**LXT****DDF482Z****11,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 600 min.<sup>-1</sup>  
Rrotullimet ne minute 2 fazë 0 - 1.900 min  
Vetem Vegla

**LXT****BL MOTOR****DFS452Z****27,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 0 - 4.000 min  
VETEM VECLA

**LXT****DCO180Z****14,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Dimensionet (C x G x L) 313 x 77 x 118 mm

**LXT****VDP180Z****34,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 3.840 min.<sup>-1</sup>  
Kapaciteti i rezervuarit të vajit 0,115 l

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DTD172Z**

**22,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute - 1/2 /3/4, fazë 0 - 1.100 /  
2.100 / 3.200 / 3.600 min  
Fuqija 180Nm. Kapja 1/4. Vetem vegla

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DTD153Z**

**18,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 0 - 3.400 min  
Fuqija 170Nm. Kapja 1/4. VETEM VEGLA

**LXT**



**DTD156Z**

**8,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 0 - 2.500 min  
Fuqija 155Nm. Kapja 1/4. Vetem Vegla

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DTW1001Z**

**44,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Kapaciteti në bulona standard M12 - M30  
Kapaciteti në bulona me tërheqje të lartë M10 - M24  
Kapja 3/4. Vetem Vegla

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DTW701Z**

**38,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute - 1/2 /3/4, fazë 0 - 500 / 1.200 / 1.900 /  
2.200 min. Kapja 1/2. VETEM VEGLA

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DTW301Z**

**28,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute - 1/2 /3/4, fazë 0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 /  
3.200 min. Kapja 1/2. VETEM VEGLA

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DHR243Z**

**37,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 0 - 950 min.  
Goditjet për minutë 0 - 4.700 min  
Shpim 24mm. VETEM VEGLA

**LXT**



**DHR202Z**

**20,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 0 - 1.100 min.  
Goditjet për minutë 0 - 4.000 min. Shpim 20mm

**LXT**  
**BL**  
MOTOR



**DHR183Z**

**22,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 0 - 1.100 min.  
Goditjet për minutë 0 - 5.000 min. Shpim 18MM

**LXT**



**DCG180ZB**

**26,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Forca Maks. Shtytëse 5.000 N  
Kapaciteti i depozites 600 ml

**LXT**



**DKP180Z**

**22,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Rrotullimet ne minute 14.000 min.  
Cjërësia e zdregimit 82 mm

**LXT**



**DTM50Z**

**14,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Oscillimet (Lëkundjet) 6.000 - 20.000 min.

**LXT****DJV180Z****21,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Cjatësia e goditjes 26 mm  
 Goditje për minutë 0 - 2.600 min.  
 Prerje 135mm dru . Vetem Vegla

**LXT****BL MOTOR****DJV181Z****32,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Cjatësia e goditjes 26 mm  
 Goditje për minutë 800 - 3.500 min  
 Prerje 135mm. Vetem Vegla

**LXT****BL MOTOR****DHS660Z****34,900 LEKE**

Rrotullimet ne minute 5.000 min.<sup>-1</sup>  
 Diametri i diskut 165 mm  
 Aksi i diskut 20 mm  
 Vetem Vegla

**LXT****DPT353Z****34,900 LEKE**


Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Pin length 15 - 35 mm

**LXT****DFN350Z****38,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Cjatësia e gozhdës 15 - 35 mm

**LXT****DST221Z****26,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Cjatësia e kapses metalike 10 - 22 mm

**LXT****BL MOTOR****DLS211ZU****150,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 + 18 V LXT  
 Diametri i diskut 305 mm  
 Aksi i diskut 30 mm  
 VETEM VEGLA

**LXT****BL MOTOR****DBO180Z****13,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Goditje për minutë 14.000 / 19.000 / 22.000 min.<sup>-1</sup>  
 Madhësia e letres abrazive 125 mm. VETEM VEGLA

**LXT****BL MOTOR****DBO484Z****12,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Goditje për minutë 22.000 / 28.000 min.<sup>-1</sup>  
 Madhësia e letres abrazive 114 x 102 / 140 x 114 mm. VETEM VEGLA

**LXT****BL MOTOR****DSP600ZJ****59,500 LEKE**

Rrotullimet ne minute 2.500 - 6.300 min.<sup>-1</sup>  
 Diametri i diskut 165 mm  
 Aksi i diskut 20 mm  
 VETEM VEGLA

**LXT****BL MOTOR****DAS180Z****16,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Forca e fryrjes 0 - 1.1 / 1.7 / 2.3 / 2.8 N  
 Thithje maks. e mbyllur 10,3 kPa  
 Vëllimi maks. i ajrit 0 - 1.1 m<sup>3</sup>/min VETEM VEGLA

**LXT****DUB185Z****7,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
 Forca e fryrjes 0 - 3.1 N  
 Shpejtësia maks. e ajrit 0 - 81 m/s VETEM VEGLA

**LXT****CL114FDWI****10,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V  
Thithje maks. e mbyllur 18 kPa  
Kapaciteti depozitës 0,62  
BATERI DHE KARIKUES I

**LXT****DLC180ZB****6,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Thithje maks. e mbyllur 18 kPa  
Kapaciteti depozitës 0,62 l

**LXT****DCL284 + SET****24,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 18 V LXT  
Thithje maks. e mbyllur 18 kPa  
Kapaciteti depozitës 0,73 l

**BL1830****7,900 LEKE**

Modeli BL1830B  
Amperazhi - Akumulatori 3,0 Ah  
Tensioni i akumulatorit 18 V

**BL1850****11,500 LEKE**

Modeli BL1850B  
Amperazhi - Akumulatori 5,0 Ah  
Tensioni i akumulatorit 18 V

**BL1860****12,900 LEKE**

Modeli BL1860B  
Amperazhi - Akumulatori 6,0 Ah  
Tensioni i akumulatorit 18 V

**DC18RC****7,900 LEKE**

Modeli DC18RC  
Tensioni i akumulatorit 18V  
Voltazhi 230 V

**6,500 LEKE**

Makpac 4 821552-6  
Dimensionet 395 x 295 x 315 mm

**5,300 LEKE**

Makpac 3 821551-8  
Dimensionet 395 x 295 x 215 mm

**4,900 LEKE**

Makpac 2 821550-0  
Dimensionet 395 x 295 x 155 mm

**3,800 LEKE**

Makpac 1 821549-5  
Dimensionet 395 x 295 x 105 mm

**DC18RD****15,900 LEKE**

Modeli DC18RD  
Tensioni i akumulatorit 18V +19  
Voltazhi 230 V

**6,500 LEKE**

Makpac 191X80-2  
Dimensionet (G x G x L) 395 x 295 x 110 mm

**20,900 LEKE**

TR00000001  
Dimensionet (G x G x L)  
270-565 x 500 x 725 - 1125 mm  
Për modelin e  
821550-0, 821551-8, 821552-6, 821549-5



### SK700GD SET

**85,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Klasa e Lazerit III Lloji i lazerit 510-530 nm  
BL1021b DC10WD

**XHAKETË ME VENTILIM DHURATË**



**FREE**

### SK700D SET

**61,500 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Klasa e Lazerit II Lloji i lazerit 630-645 nm  
BL1021B DC10WD

**XHAKETË ME VENTILIM DHURATË**



**FREE**

### SK105GD SET

**64,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Gama e Matjes 35 m Klasa e Lazerit II  
Klasa mbrojtëse (IP) IP54 Lloji i lazerit 525 nm  
BL1021B DC10WD

**XHAKETË ME VENTILIM DHURATË**



**FREE**

**XHAKETË ME VENTILIM DHURATË**

### SK105 SET

**32,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Gama e Matjes 25 m  
Lloji i lazerit 635 nm  
BL1021 DC10WD



**FREE**



### DF333DWAE

**16,900 LEKE**

Tensioni i akumulatorit 12 V max CXT  
Rotullimet ne minute 1 fazë 0 - 450 min.<sup>-1</sup>  
Rotullimet ne minute 2 fazë 0 - 1.700 min.<sup>-1</sup>  
Kapaciteti i mandrinos 0,8 - 10 mm



### CLX224X

**27,900 LEKE**

Trapani me akumulator DF333D  
Vidiatori godites me akumulator TD110D  
Ngarkuesi i akumulatorit DC10WD  
Akumulatori 2 x BL1016



### LD050P

**11,900 LEKE**

Saktësi ± 2 mm  
Gama e Matjes 0.05 - 50 m  
Baterite AAA 1.5V (2x)



### GA4530

**7,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 720 W  
Rotullimet ne minute 11.000 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 115 mm



### 9565CVR

**18,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.400 W  
Rotullimet ne minute 2.800 - 12.000 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 125 mm



### GA5090X01

**25,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.900 W  
Rotullimet ne minute 2.800 - 11.500 min.<sup>-1</sup>  
Aksi i diskut 22,23 mm  
Diametri i diskut 125 mm



### GA9020

**18,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 2.200 W  
Rotullimet ne minute 6.600 min.<sup>-1</sup>  
Aksi i diskut 22,23 mm  
Diametri i diskut 230 mm



### SG1251

**59,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.400 W  
Rotullimet ne minute 10.000 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 125 mm  
Thellësia maksimale e prerjes 6 - 30 mm





**LW1400**

**34,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 2.200 W  
Rrotullimet ne minute 3.800 min<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 355 mm



**UT1400**

**36,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.150 W  
Rrotullimet ne minute 0 - 900 min<sup>-1</sup>  
Kapaciteti përzierjen 50 kg  
Diametri maks. i helikës 140 mm



**HP1640**

**9,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 680 W  
Rrotullimet ne minute 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Goditjet për minutë 0 - 44.800 min<sup>-1</sup>  
Kapaciteti i mandrinos 1,5 - 13 mm



**HP2050**

**18,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 720 W  
Rrotullimet ne minute 1 fazë 0 - 1.200 min<sup>-1</sup>  
Rrotullimet ne minute 2 fazë 0 - 2.900 min<sup>-1</sup>  
Kapaciteti i mandrinos 1,5 - 13 mm



**FS4000**

**12.500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 570 W  
Rrotullimet ne minute 0 - 4.000 min<sup>-1</sup>  
Kapje hekzagonale 1/4 "



**HR2300**

**15,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 720 W  
Rrotullimet ne minute 0 - 1.200 min<sup>-1</sup>  
Fuqia 2 J SDS PLUS



**HR2630T**

**30,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 800 W  
Rrotullimet ne minute 0 - 1.200 min<sup>-1</sup>  
Fuqia 2,4 J SDS PLUS



**HR2810**

**38,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 800 W  
Rrotullimet ne minute 0 - 1.100 min<sup>-1</sup>  
Fuqia 2,8 J SDS PLUS



**HR4003C**

**79,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.100 W  
Rrotullimet ne minute 250 - 500 min<sup>-1</sup>  
Fuqia 8,3 J SDS MAX 6.6KG



**HR5202C**

**111,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.510 W  
Rrotullimet ne minute 150 - 310 min<sup>-1</sup>  
Fuqia 20,0 J SDS MAX 10,5kg



**HM1203C**

**84,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.510 W  
Goditjet për minutë 950 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Fuqia 19,1 J SDS MAX 9,7Kg



**HM1501**

**139,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1850 W  
Goditjet për minutë 1.300 min<sup>-1</sup>  
Fuqia 48,1 J HEX30  
Pesha 18,4 Kg



**LS1040N**

**44,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.650 W  
Rrotullimet ne minute 4.600 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 260 mm



**LH1040**

**64,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.650 W  
Rrotullimet ne minute 4.800 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 260 mm



**LH1201**

**95,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.650 W  
Rrotullimet ne minute 3.800 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 305 mm



**LS1219**

**127,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.800 W  
Rrotullimet ne minute 3.200 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 305 mm



**4326**

**8.500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 450 W  
Gjatësia e goditjes 18 mm  
Goditje për minutë 3.100 min.<sup>-1</sup>  
Kapac. maks. për prerje në metal 6 mm



**4350CT**

**25,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 720 W  
Gjatësia e goditjes 26 mm  
Goditje për minutë 800 - 2.800 min.<sup>-1</sup>  
Kapac. maks. për prerje në metal 10 mm



**KP0800**

**21,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 620 W  
Rrotullimet ne minute 17.000 min.<sup>-1</sup>  
Cjërësia e zdrugimit 82 mm



**B03710**

**9,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 190 W  
Goditje për minutë 22.000 min.<sup>-1</sup>  
Rrotullime në minutë 11.000 min.<sup>-1</sup>



**B04901**

**23,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 330 W  
Goditje për minutë 20.000 min.<sup>-1</sup>  
Rrotullime në minutë 10.000 min.<sup>-1</sup>



**HS7601**

**20,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.200 W  
Rrotullimet ne minute 5.200 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 190 mm



**SP6000**

**50,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.300 W  
Rrotullimet ne minute 2.000 - 5.200 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 165 mm



**CA5000**

**68,900 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.300 W  
Rrotullimet ne minute 2.200 - 6.400 min.<sup>-1</sup>  
Diametri i diskut 118/20 mm



1.0 M

199140-0

5,990 LEKE

1.5 M

199141-8

7,990 LEKE

1.9 M

194925-9

8,990 LEKE

### SHINA PRERËSE

### SET MONTIMI



194385-5

4,190 LEKE

### SET MONTIMI



198885-7

2,800 LEKE

3711

11,900 LEKE



Fuqia ne hyrje 530 W  
Rrotullimet ne minute 32.000 min<sup>-1</sup>  
Thellësia maks. e punes 0 - 42 mm  
Kapja 6mm

RT0702CK2

33.500 LEKE



Fuqia ne hyrje 710 W  
Rrotullimet ne minute 10.000 - 34.000 min<sup>-1</sup>  
Thellësia maks. e punes 0 - 40 mm  
Kapaciteti maks. i pincetes 6 / 8 mm

RP0900

19,900 LEKE



Fuqia ne hyrje 900 W  
Rrotullimet ne minute 27.000 min<sup>-1</sup>  
Thellësia maks. e punes 0 - 35 mm  
Kapaciteti maks. i pincetes 6 / 8 mm

RP2303FC08

55,900 LEKE



Fuqia ne hyrje 2.100 W  
Rrotullimet ne minute 9.000 - 23.000 min<sup>-1</sup>  
Thellësia maks. e punes 70 mm  
Kapja 6/8/12 mm

B06030

24,900 LEKE



Fuqia ne hyrje 310 W  
Goditje për minutë 8.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>  
Rrotullime në minutë 4.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>

B05031

15,900 LEKE



Fuqia ne hyrje 300 W  
Goditje për minutë 8.000 - 24.000 min<sup>-1</sup>  
Rrotullime në minutë 4.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>

AF506

15,900 LEKE



Kapaciteti i magazinës 100  
Cjatesia e gozhdës 15 - 50 mm  
Tipi i gozhdës 18GA

AF353

17,900 LEKE



Kapaciteti i magazinës 130  
Cjatesia e gozhdës 15 - 35 mm  
Tipi i gozhdës 23GA

AT1150A

46,900 LEKE



Kapaciteti i magazinës 140  
Cjatesia e kapses metalike 25 - 50 mm  
Trashësia e telit 16 Ga  
Lloji 16GA



**VC2512**

**27,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.000 W  
Ngarkesa maks. e cila lidhet me prizën elektike 2.600 W  
Vëllimi maks. i ajrit 3,6 m<sup>3</sup>/min  
Kapaciteti depozitës pluhur/ujë 21 / 18 l



**VC3011**

**41,500 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.000 W  
Ngarkesa maks. e cila lidhet me prizën elektike 2.600 W  
Vëllimi maks. i ajrit 3,6 m<sup>3</sup>/min  
Kapaciteti depozitës pluhur/ujë 26 / 23 l



**VC4210**

**78,800 LEKE**

Fuqia ne hyrje 1.200 W  
Ngarkesa maks. e cila lidhet me prizën elektike 2.400 W  
Vëllimi maks. i ajrit 4,5 m<sup>3</sup>/min  
Kapaciteti depozitës pluhur/ujë 34 / 30 l



## LINJA MAKITA 18V DHE MAKITA 40V MAX XGT



**MAKITA OFRON PËR TË GJITHË KLIENTËT E SAJ CILËSI, GARANCI, SHËRBIM KORREKT DHE GARANCI NË VARËSI TË PRODUKTIT**



**PRODUKTET MAKITA JU MUND T'I GJENI NË MË SHUMË SE 80 PIKA TË AUTORIZUARA NË ÇDO QYTET TË SHQIPËRISË. GJITHASHTU JU MUND TË NA GJENI DHE NË: GOOGLE, INSTAGRAM, FACEBOOK, TIKTOK, EMAIL, SI DHE NË NUMRAT E TELEFONIT**



E-15481

**17,500 LEKE**

Dimensionet 390 x 230 x 490 mm



831271-6

**2,900 LEKE**

Dimensionet 560 x 280 x 300 mm



831253-8

**2,500 LEKE**

Dimensionet 350 x 200 x 250 mm



E-15241

**4,500 LEKE**

Dimensionet 250 x 125 x 310 mm



E-15182

**7,500 LEKE**

Dimensionet 260 x 145 x 270 mm



E-15279

**3,200 LEKE**

Dimensionet 185 x 55 x 205 mm



B-66880

**4,300 LEKE**

Maja 25mm maja kaçavide: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30 / 50mm maja kaçavide: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30, SL 0.8x5.5 / adaptor hegzagonal magnetik 6-13mm / adaptor majash magnetik



D-74762

**1,800 LEKE**

Maja 25 mm: 2xPH1, 4xPH2, PH3, 2xPZ1, 5xPZ2, PZ3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25, 2xT30, T40, SL4, SL5.5, SL6.5, Mbjhtëse puntosh të mandrinos, adaptor 1/4"



D-67549

**6,700 LEKE**

Punto ne set  
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm



D-72849

**1,500 LEKE**

Punto ne set  
HSS-TIN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



D-63971

**9,500 LEKE**

Shara tubore e perfshire ne set  
19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm



P-84698

**990 LEKE**

Pershtashem per për mirëmbajtje dhe riparime të përgjithshme, transport dhe punë në magazinë, ndërtime të lehta, prodhim, punë me automjete dhe projekte individuale të përmirësimit

# SHITESIT E AUTORIZUAR MAKITA NE RRETHE

Shkoder	Marjan Kopshtari	682044463
Shkoder	Eduart Vata	672172978
Vau Dejes	M&A Drin Shpk	684024241
Kukes	Halil Dida	692045368
Kukes	Elson Nerguti	676177077
Lezhe	Lezha Construction	692076506
Lezhe	Marku Color	694305003
Rreshen	Armand Dona	692411840
Peshkopi	Nevruz Bajraktari	672237327
Peshkopi	Nderim Gazidede	675601708
Patog Lac	Musa Dema	682250382
Kruje	Doris Doku	694841661
Fushe Kruje	Stojku	685938230
Fushe Kruje	Vellezerit Sula	683196980
Tirane	Tools Market Shpk	42235512
Tirane/Kinostudio	Migel Lile	695230049
Tirane/Sauk	Artan Lulja	673156271
Tirane/Kamez	Pajtim Gjana	672873779
Tirane/Institut	Termocolor Marku	685740663
Tirane/Shkoze	Akil Tota	672174545
Tirane/Misto M	Neba GVT	676317577
Tirane/Yzberisht	Artur Ramushi	672189666
Tirane/Bathore	Besim Belba	682026696
Shijak	Ilmi Cyrbja	686022492
Dures	Ilmi Cyrbja	686022492
Dures	Kujtim Barjami	682361929
Dures	Vullnet Delilaj	692078902
Elbasan	Bulloneri Kamami	694044494
Kavaje	Ferramenta 3D	684084211
Peqin	Kasa Construction	672066891
Lushnje	Ardian Gjyshja	682057450
Fier	Edmond Kushova	682046386
Fier	Gramoz Nexhipi	694532626
Gramsh	Islam Tafa	682315777
Pogradec	Shpetim Spaho	683310090
Korce	Agim Abidinaj	682010093
Vlore	Flamur Shahaj	682060335
Gjirokaster	Jani Rapo	695159590
Permet	Koco Xhani	695305079
Sarande	Dhimitraq Laro	698362029
Sarande	Ervis Pashaj	675000050
Bilisht	Artan Mersuli	685064500
Bulqize	Vilson Keta	695670470
Burrel	Hamza Nuzi	682062608



Importues:  
**"TOOLS MARKET" SHPK,**  
 Rr. Pavaresia, pall 2NK, Kt - 0, 1001 Tirana  
 +355 4 22 35 512, arben.meta@yahoo.com, www.toolsmarket.al

[www.al.makita-see.com](http://www.al.makita-see.com)

16.06.2025-15.10.2025